

## 介護予防日常生活圏域ニーズ調査・高齢者等実態調査結果について

|                       |    |
|-----------------------|----|
| I 調査の概要-----          | 2  |
| 1 調査の目的               |    |
| 2 調査時期                |    |
| 3 調査対象及び調査方法          |    |
| 4 調査数及び有効回答率          |    |
| 5 報告書利用上の注意           |    |
| II 一般高齢者調査-----       | 3  |
| III 若年者調査-----        | 13 |
| IV 在宅要介護（要支援）者調査----- | 21 |
| V リスク判定-----          | 27 |
| 1 運動機能リスク判定           |    |
| 2 低栄養リスク判定            |    |
| 3 口腔機能リスク判定           |    |
| 4 閉じこもりリスク判定          |    |
| 5 認知機能リスク判定           |    |
| 6 うつ傾向リスク判定           |    |
| 7 転倒リスク判定             |    |
| 8 IADLリスク判定           |    |

## I 調査の概要

### 1 調査の目的

令和5年度に高齢者福祉計画・介護保険事業計画を見直すにあたり、既存データでは把握困難な高齢者等の実態や意識・意向を調査・分析し、計画策定の基礎資料とするために実施しました。

### 2 調査時期

令和4年12月1日から令和5年2月28日まで

### 3 調査対象及び調査方法

| 調査の種類  | 一般高齢者調査                                  | 若年者調査                             | 在宅要介護(要支援)者調査                  |
|--------|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| 調査対象者  | 介護保険の被保険者で65歳以上の高齢者のうち、要介護・要支援認定を受けていない者 | 40歳以上65歳未満の者のうち、要介護・要支援認定を受けていない者 | 介護保険の被保険者で要介護・要支援認定を受けている者(在宅) |
| 対象者の抽出 | 抽出調査                                     | 抽出調査                              | 抽出調査                           |
| 調査方法   | 民生委員等による聞き取り・回収                          | 民生委員等による聞き取り・回収                   | 町職員等による聞き取り・回収                 |

### 4 調査数及び有効回答率

| 調査の種類 | 一般高齢者調査 | 若年者調査 | 在宅要介護(要支援)者調査 |
|-------|---------|-------|---------------|
| 配布数   | 500件    | 500件  | 300件          |
| 有効回答数 | 430件    | 376件  | 210件          |
| 有効回答率 | 86.0%   | 75.2% | 70.0%         |

### 5 報告書利用上の注意


- ・ 単一回答における構成比(%)は、百分比の小数点第2位を四捨五入しているため、合計は100%と一致しない場合がある。
- ・ 構成比(%)は、回答人数を分母として算出している。
- ・ 表記中のn=は、回答者数を表している。

## II 一般高齢者調査

### あなたは、普段の生活でどなたかの介護・介助が必要ですか。(1つだけ)

普段の生活での介護・介助の必要性については、「介護・介助は必要ない」79.1%が最も高く、次いで「何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない」10.5%、「現在、何らかの介護を受けている（介護認定を受けずに家族などの介護を受けている場合も含む）」6.0%となっている。

年代別でみると、介護が必要な方、介護を受けている方の割合は年齢があがるにつれて高くなっている傾向がみられる。



小数点第2位を四捨五入しているため、合計は100%と一致しない場合がある  
 上段：回答者数  
 下段：構成比


上位1項目

|       |     | サンプル数                            | 介護・介助は必要ない   | て必要ない<br>何らかの<br>介護・介助<br>は必要<br>ない                      | 家族の介護<br>を受けてい<br>る場合                               | 無回答  |
|-------|-----|----------------------------------|--|--|---|--|
| 今回調査  |     | 430<br>100.0%                    | 340<br>79.1%   | 45<br>10.5%  | 26<br>6.0%  | 19<br>4.4%   |
| 性別    | 男性  | 202<br>100.0%                    | 172<br>85.1%   | 17<br>8.4%   | 7<br>3.5%   | 6<br>3.0%  |
|       | 女性  | 227<br>100.0%                    | 167<br>73.6%   | 28<br>12.3%  | 19<br>8.4%  | 13<br>5.7%   |
|       | 無回答 | 1<br>100.0%                      | 1<br>100.0%  | 0<br>0.0%  | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%  |
|       |     |                                  |  |  |   |  |
| 性・年齢別 | 男性  | 65～74歳<br>75～84歳<br>85歳以上<br>無回答 | 110<br>100.0%<br>64<br>100.0%<br>25<br>100.0%<br>3<br>100.0% | 105<br>95.5%<br>53<br>82.8%<br>13<br>52.0%<br>1<br>33.3% | 3<br>2.7%<br>6<br>9.4%<br>8<br>32.0%<br>0<br>0.0%   | 1<br>0.9%<br>2<br>3.1%<br>2<br>8.0%<br>2<br>66.7%  |
|       |     | 65～74歳<br>75～84歳<br>85歳以上<br>無回答 | 116<br>100.0%<br>62<br>100.0%<br>46<br>100.0%<br>3<br>100.0% | 102<br>87.9%<br>46<br>74.2%<br>17<br>37.0%<br>2<br>66.7% | 6<br>5.2%<br>8<br>12.9%<br>14<br>30.4%<br>0<br>0.0% | 4<br>3.4%<br>3<br>4.8%<br>12<br>26.1%<br>0<br>0.0% |
|       |     | 65～74歳<br>75～84歳<br>85歳以上<br>無回答 | 116<br>100.0%<br>62<br>100.0%<br>46<br>100.0%<br>3<br>100.0% | 102<br>87.9%<br>46<br>74.2%<br>17<br>37.0%<br>2<br>66.7% | 6<br>5.2%<br>8<br>12.9%<br>14<br>30.4%<br>0<br>0.0% | 4<br>3.4%<br>5<br>8.1%<br>3<br>6.5%<br>1<br>33.3%  |
|       |     | 65～74歳<br>75～84歳<br>85歳以上<br>無回答 | 116<br>100.0%<br>62<br>100.0%<br>46<br>100.0%<br>3<br>100.0% | 102<br>87.9%<br>46<br>74.2%<br>17<br>37.0%<br>2<br>66.7% | 6<br>5.2%<br>8<br>12.9%<br>14<br>30.4%<br>0<br>0.0% | 4<br>3.4%<br>5<br>8.1%<br>3<br>6.5%<br>1<br>33.3%  |

### 資料3 介護予防日常生活圏域ニーズ調査・高齢者等実態調査結果について

#### 主にどなたの介護、介助を受けていますか。(いくつでも)

主に誰の介護・介助を受けているかについては、「息子」、「娘」がいずれも 19.7%と最も高く、次いで「配偶者（夫・妻）」、「その他」がいずれも 14.1%、「介護サービスのヘルパー」 8.5%となっている。




| 複数回答のため<br>合計は100%に<br>ならない |        | サンプル数  | 配偶者<br>(夫・妻) | 息子 | 娘  | 子の配偶者 | 孫 | 兄弟・姉妹 | 介護サービスのヘルパー | その他 |
|-----------------------------|--------|--------|--------------|----|----|-------|---|-------|-------------|-----|
| 上段:回答者数                     | 下段:構成比 |        |              |    |    |       |   |       |             |     |
| <b>上位1項目</b>                |        |        |              |    |    |       |   |       |             |     |
| 今回調査                        |        | 71     | 10           | 14 | 14 | 5     | 2 | 5     | 6           | 10  |
| 性別                          | 男性     | 24     | 6            | 3  | 3  | 2     | 2 | 3     | 2           | 4   |
|                             | 女性     | 47     | 4            | 11 | 11 | 3     | 0 | 2     | 4           | 6   |
|                             | 無回答    | 0      | 0            | 0  | 0  | 0     | 0 | 0     | 0           | 0   |
| 性・年齢別                       | 男性     | 65～74歳 | 4            | 1  | 1  | 0     | 0 | 1     | 0           | 1   |
|                             |        | 75～84歳 | 8            | 1  | 1  | 0     | 1 | 1     | 1           | 1   |
|                             |        | 85歳以上  | 10           | 4  | 1  | 3     | 1 | 1     | 1           | 1   |
|                             |        | 無回答    | 2            | 0  | 0  | 0     | 0 | 0     | 0           | 1   |
|                             | 女性     | 65～74歳 | 10           | 1  | 2  | 2     | 1 | 0     | 1           | 2   |
|                             |        | 75～84歳 | 11           | 0  | 1  | 1     | 0 | 0     | 2           | 3   |
|                             |        | 85歳以上  | 26           | 3  | 8  | 8     | 2 | 2     | 1           | 1   |
|                             |        | 無回答    | 0            | 0  | 0  | 0     | 0 | 0     | 0           | 0   |

### 資料3 介護予防日常生活圏域ニーズ調査・高齢者等実態調査結果について

介護予防のための取組について、今後、県や市町村において特にどのような取組に力を入れてほしいですか。あてはまる番号にいくつでも○を付けてください。(問26)

介護予防のために県や市町村において特に力を入れてほしい取組については、「運動・転倒予防に関するここと(筋肉を使う運動、バランストレーニング、有酸素運動、ストレッチなど)」53.0%が最も高くなっている。

前回調査と比較すると、「うつ病の予防・支援に関するここと(心の健康相談や訪問による個別支援等を行うこと)」は6ポイント減少した一方、「認知症の予防・支援に関するここと(認知症予防に関心のある人や軽度の認知障害のある人に対し、認知機能訓練や趣味活動等のプログラムを行うこと)」は6.9ポイント増加している。




| 複数回答のため合計は100%にならない |        | サンプル数 | レレへ運動ツ!筋肉チニ肉、なんを転倒、う予有運動、酸素運動バ関運動ラする、ンのススコトと | 内状栄養やや改善調病善理気に関予するのこたとめの低食栄事養 | 食腔口・の腔嚥機能を向上能保上つに飲た能みの指ことなどと)摂口 | とア地なる閉一活動にこじらなお対へもなけし居りる、宅のへ趣交に予の味流閉防参やのじ・加ボ場こ支をラのも援促シ提りにすテ供が関こイやちす | のしやと認ブ、軽へ知ロ認度認症グの知のラ機認症予ム能知予防を訓練障行練害に支参やのじ・加ボ場こ支をラのも援促シ提りにすテ供が関こイやちす | 個とう支病の予能を康防・行相・支支援ここと)訪に問にするこ |
|---------------------|--------|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|---|--|-------------------------------|
| 上段:回答者数             | 下段:構成比 |       |  |                               |                                 |   |  |                               |
| 今回調査                | 430    | 228   | 130  | 30.2%                         | 75                              | 117   | 223  | 71                            |
|                     | -      | 53.0% | 30.2%  |                               | 17.4%                           | 27.2%   | 51.9%  | 16.5%                         |
| 前回調査(R1)            | 436    | 222   | 129  | 29.6%                         | 78                              | 116   | 196  | 98                            |
|                     | -      | 50.9% | 29.6%  |                               | 17.9%                           | 26.6%   | 45.0%  | 22.5%                         |
| 性別                  | 男性     | 202   | 99   | 62                            | 30                              | 51  | 121  | 39                            |
|                     | 女性     | 227   | 129  | 68                            | 45                              | 66  | 101  | 32                            |
|                     | 無回答    | 1     | 0  | 0                             | 0                               | 0   | 1  | 0                             |
| 性・年齢別               | 65~74歳 | 110   | 54   | 35                            | 20                              | 31  | 71   | 24                            |
|                     |        | -     | 49.1%  | 31.8%                         | 18.2%                           | 28.2%   | 64.5%  | 21.8%                         |
|                     | 75~84歳 | 64    | 31   | 18                            | 4                               | 12  | 34   | 9                             |
|                     |        | -     | 48.4%  | 28.1%                         | 6.3%                            | 18.8%   | 53.1%  | 14.1%                         |
|                     | 85歳以上  | 25    | 12   | 7                             | 5                               | 6   | 15   | 5                             |
|                     |        | -     | 48.0%  | 28.0%                         | 20.0%                           | 24.0%   | 60.0%  | 20.0%                         |
|                     | 無回答    | 3     | 2  | 2                             | 1                               | 2   | 1  | 1                             |
|                     |        | -     | 66.7%  | 66.7%                         | 33.3%                           | 66.7%   | 33.3%  | 33.3%                         |
| 性・年齢別               | 65~74歳 | 116   | 69   | 41                            | 27                              | 34  | 56   | 17                            |
|                     |        | -     | 59.5%  | 35.3%                         | 23.3%                           | 29.3%   | 48.3%  | 14.7%                         |
|                     | 75~84歳 | 62    | 37   | 16                            | 13                              | 20  | 25   | 12                            |
|                     |        | -     | 59.7%  | 25.8%                         | 21.0%                           | 32.3%   | 40.3%  | 19.4%                         |
|                     | 85歳以上  | 46    | 21   | 10                            | 3                               | 9   | 19   | 3                             |
|                     |        | -     | 45.7%  | 21.7%                         | 6.5%                            | 19.6%   | 41.3%  | 6.5%                          |
|                     | 無回答    | 3     | 2  | 1                             | 2                               | 3   | 1  | 0                             |
|                     |        | -     | 66.7%  | 33.3%                         | 66.7%                           | 100.0%  | 33.3%  | 0.0%                          |

### 資料3 介護予防日常生活圏域ニーズ調査・高齢者等実態調査結果について

#### 日常生活で心がけていることはありますか。当てはまるものを全て選んでください。(問27)

日常生活で心がけていることについては、「病気の悪化や骨折・転倒をしないように気を付けている」62.6%が最も高く、次いで「家事（仕事）などをするようにしている」47.2%、「規則正しい生活をするようにしている」39.8%となっている。

前回調査と比較すると、「特に気を付けていない」は3.1ポイント減少した一方、「家事（仕事）などをするようにしている」、「規則正しい生活をするようにしている」、「何事もくよくよしないようにしている」はいずれも4ポイント以上増加している。




| 複数回答のため合計は100%にならない<br>上段:回答者数<br>下段:構成比<br>■ 上位1項目 |     | サンプル数  | 気転病を倒気付けることをやめ化しているよ骨折に・ | する事よ～う仕事してないなどを | るを運ぶ事よ～う趣味に活動しないと | して運動するやうに活動してない | しど健に参るやうに活動してない | る規よ～うに健に参るやうに活動してない | い何よ～うに健に参るやうに活動してない | い栄養管理に心がけて   | する人の交流や外出を | その他         | い特に気を付けていない |
|---|-----|--------|--------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|------------|-------------|-------------|
|   |     |        |                          |                 |                   |                 |                 |                     |                     |              |            |             |             |
| 性別  | 男性  | 430    | 269<br>62.6%             | 203<br>47.2%    | 162<br>37.7%      | 25<br>5.8%      | 171<br>39.8%    | 156<br>36.3%        | 128<br>29.8%        | 142<br>33.0% | 4<br>0.9%  | 27<br>6.3%  |             |
|   | 女性  | 436    | 281<br>64.4%             | 179<br>41.1%    | 154<br>35.3%      | 27<br>6.2%      | 154<br>35.3%    | 139<br>31.9%        | 119<br>27.3%        | 146<br>33.5% | 8<br>1.8%  | 41<br>9.4%  |             |
|   | 無回答 | 1      | 1<br>100.0%              | 1<br>100.0%     | 1<br>100.0%       | 1<br>100.0%     | 1<br>100.0%     | 1<br>100.0%         | 0<br>0.0%           | 1<br>100.0%  | 0<br>0.0%  | 0<br>0.0%   |             |
| 性・年齢別   | 男性  | 65～74歳 | 110<br>51.8%             | 57<br>38.2%     | 42<br>38.2%       | 4<br>3.6%       | 47<br>42.7%     | 37<br>33.6%         | 29<br>26.4%         | 29<br>26.4%  | 3<br>2.7%  | 16<br>14.5% |             |
|   |     | 75～84歳 | 64<br>62.5%              | 40<br>37.5%     | 24<br>25.0%       | 1<br>1.6%       | 25<br>39.1%     | 18<br>28.1%         | 15<br>23.4%         | 21<br>32.8%  | 0<br>0.0%  | 4<br>6.3%   |             |
|   |     | 85歳以上  | 25<br>72.0%              | 18<br>32.0%     | 8<br>36.0%        | 0<br>0.0%       | 9<br>28.0%      | 7<br>32.0%          | 9<br>36.0%          | 6<br>24.0%   | 0<br>0.0%  | 1<br>4.0%   |             |
|   |     | 無回答    | 3<br>0.0%                | 0<br>0.0%       | 0<br>0.0%         | 0<br>0.0%       | 0<br>0.0%       | 0<br>0.0%           | 0<br>0.0%           | 1<br>33.3%   | 0<br>0.0%  | 2<br>66.7%  |             |
|   | 女性  | 65～74歳 | 116<br>65.5%             | 76<br>63.8%     | 74<br>49.1%       | 7<br>6.0%       | 50<br>43.1%     | 52<br>44.8%         | 42<br>36.2%         | 41<br>35.3%  | 0<br>0.0%  | 3<br>2.6%   |             |
|   |     | 75～84歳 | 62<br>71.0%              | 44<br>53.2%     | 33<br>37.1%       | 23<br>11.3%     | 7<br>37.1%      | 23<br>37.1%         | 19<br>30.6%         | 32<br>51.6%  | 1<br>1.6%  | 0<br>0.0%   |             |
|   |     | 85歳以上  | 46<br>71.7%              | 33<br>43.5%     | 20<br>30.4%       | 5<br>10.9%      | 16<br>34.8%     | 15<br>32.6%         | 13<br>28.3%         | 10<br>21.7%  | 0<br>0.0%  | 1<br>2.2%   |             |
|   |     | 無回答    | 3<br>0.0%                | 0<br>33.3%      | 1<br>0.0%         | 0<br>0.0%       | 2<br>0.0%       | 2<br>66.7%          | 1<br>33.3%          | 1<br>33.3%   | 0<br>0.0%  | 0<br>0.0%   |             |

### 資料3 介護予防日常生活圏域ニーズ調査・高齢者等実態調査結果について

#### 認知症の症状がある又は家族に認知症の症状がある人がいますか。(問30)

自身や家族に認知症の症状があるかについては、「はい」9.3%、「いいえ」80.7%となっている。

前回調査と比較すると、「いいえ」は7.2ポイント減少している。




|   |     | サンプル数            | はい           | いいえ          | 無回答         |  |
|---|-----|------------------|--------------|--------------|-------------|--|
|   |     |                  |              |              |             |  |
| 小数点第2位を四捨五入しているため、合計は100%と一致しない場合がある<br>上段：回答者数<br>下段：構成比 |     |                  |              |              |             |  |
| 上位1項目   |     |                  |              |              |             |  |
| 今回調査  |     | 430<br>100.0%    | 40<br>9.3%   | 347<br>80.7% | 43<br>10.0% |  |
| 前回調査(R1)  |     | 389<br>100.0%    | 47<br>12.1%  | 342<br>87.9% | —<br>—      |  |
| 性別  | 男性  | 202<br>100.0%    | 15<br>7.4%   | 173<br>85.6% | 14<br>6.9%  |  |
|   | 女性  | 227<br>100.0%    | 25<br>11.0%  | 173<br>76.2% | 29<br>12.8% |  |
|   | 無回答 | 1<br>100.0%      | 0<br>0.0%    | 1<br>100.0%  | 0<br>0.0%   |  |
| 性・年齢別   | 男性  | 65～74歳<br>100.0% | 110<br>4.5%  | 5<br>91.8%   | 4<br>3.6%   |  |
|   |     | 75～84歳<br>100.0% | 64<br>9.4%   | 6<br>81.3%   | 6<br>9.4%   |  |
|   |     | 85歳以上<br>100.0%  | 25<br>16.0%  | 4<br>68.0%   | 4<br>16.0%  |  |
|   |     | 無回答<br>100.0%    | 3<br>0.0%    | 3<br>100.0%  | 0<br>0.0%   |  |
|   | 女性  | 65～74歳<br>100.0% | 116<br>16.4% | 19<br>75.9%  | 9<br>7.8%   |  |
|   |     | 75～84歳<br>100.0% | 62<br>3.2%   | 2<br>82.3%   | 9<br>14.5%  |  |
|   |     | 85歳以上<br>100.0%  | 46<br>8.7%   | 4<br>67.4%   | 11<br>23.9% |  |
|   |     | 無回答<br>100.0%    | 3<br>0.0%    | 3<br>100.0%  | 0<br>0.0%   |  |

### 資料3 介護予防日常生活圏域ニーズ調査・高齢者等実態調査結果について

あなたは、認知症の相談窓口を知っていますか。知っている場合に、どこの相談窓口を知っていますか。あてはまる番号にいくつでも○を付けてください。(問32)

認知症の相談窓口の認知度と、どこの相談窓口を知っているかについては、「知らない」40.2%が最も高く、次いで「医療機関」27.0%、「市町村」20.7%となっている。

前回調査と比較すると、「知らない」は3.6ポイント減少した一方、「市町村」、「医療機関」はいずれも3ポイント以上増加している。




| 複数回答のため<br>合計は100%にならない |     | サンプル数  | タ<br>ー<br>地<br>域<br>包<br>括<br>支<br>援<br>セ<br>ン | 市<br>町<br>村 | 保<br>健<br>所 | 医<br>療<br>機<br>関 | タ<br>ー<br>認<br>知<br>症<br>疾<br>患<br>医<br>療<br>セ<br>ン | 会<br>認<br>知<br>症<br>の<br>人<br>と<br>家<br>族<br>の | そ<br>の<br>他 | 知<br>ら<br>な<br>い |
|-------------------------|-----|--------|--|-------------|-------------|------------------|---|--|-------------|------------------|
| 上段:回答者数<br>下段:構成比       |     |        |  |             |             |                  |   |  |             |                  |
| 上位1項目                   |     |        |  |             |             |                  |   |  |             |                  |
| 今回調査                    |     | 430    | 87<br>20.2%                                    | 89<br>20.7% | 31<br>7.2%  | 116<br>27.0%     | 17<br>4.0%  | 6<br>1.4%                                      | 5<br>1.2%   | 173<br>40.2%     |
| 前回調査(R1)                |     | 436    | 81<br>18.6%                                    | 72<br>16.5% | 27<br>6.2%  | 103<br>23.6%     | 18<br>4.1%  | 8<br>1.8%                                      | 15<br>3.4%  | 191<br>43.8%     |
| 性別                      | 男性  | 202    | 37<br>18.3%                                    | 35<br>17.3% | 21<br>10.4% | 53<br>26.2%      | 4<br>2.0%   | 0<br>0.0%                                      | 2<br>1.0%   | 93<br>46.0%      |
|                         | 女性  | 227    | 49<br>21.6%                                    | 54<br>23.8% | 10<br>4.4%  | 62<br>27.3%      | 13<br>5.7%  | 6<br>2.6%                                      | 3<br>1.3%   | 80<br>35.2%      |
|                         | 無回答 | 1      | 1<br>0.0%                                      | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%   | 1<br>100.0%      | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%                                      | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%        |
| 性・年齢別                   | 男性  | 65～74歳 | 110<br>20.0%                                   | 22<br>22.7% | 9<br>8.2%   | 30<br>27.3%      | 2<br>1.8%   | 0<br>0.0%                                      | 1<br>0.9%   | 52<br>47.3%      |
|                         |     | 75～84歳 | 64<br>17.2%                                    | 11<br>9.4%  | 7<br>10.9%  | 17<br>26.6%      | 1<br>1.6%   | 0<br>0.0%                                      | 1<br>1.6%   | 27<br>42.2%      |
|                         |     | 85歳以上  | 25<br>16.0%                                    | 4<br>16.0%  | 5<br>20.0%  | 6<br>24.0%       | 1<br>4.0%   | 0<br>0.0%                                      | 0<br>0.0%   | 11<br>44.0%      |
|                         |     | 無回答    | 3<br>0.0%                                      | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%        | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%                                      | 0<br>0.0%   | 3<br>100.0%      |
|                         | 女性  | 65～74歳 | 116<br>25.9%                                   | 30<br>23.3% | 6<br>5.2%   | 37<br>31.9%      | 8<br>6.9%   | 4<br>3.4%                                      | 0<br>0.0%   | 45<br>38.8%      |
|                         |     | 75～84歳 | 62<br>24.2%                                    | 15<br>30.6% | 4<br>6.5%   | 11<br>17.7%      | 4<br>6.5%   | 1<br>1.6%                                      | 2<br>3.2%   | 19<br>30.6%      |
|                         |     | 85歳以上  | 46<br>8.7%                                     | 4<br>17.4%  | 0<br>0.0%   | 13<br>28.3%      | 1<br>2.2%   | 1<br>2.2%                                      | 1<br>2.2%   | 14<br>30.4%      |
|                         |     | 無回答    | 3<br>0.0%                                      | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%   | 1<br>33.3%       | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%                                      | 0<br>0.0%   | 2<br>66.7%       |

あなたは、認知症サポーターについて知っていますか。（問34）

認知症サポーターの認知度については、「聞いたことがない」57.0%が最も高く、次いで「言葉は聞いたことがある」28.6%、「認知症サポーター養成講座を受けたことがある」2.1%となっている。

前回調査と比較すると、「言葉は聞いたことがある」は3.9ポイント、「聞いたことがない」は8.2ポイント減少している。



|  |                   | サンプル数         | が成認<br>ある講知<br>る座症<br>をサ<br>受ボ<br>け！<br>たタ<br>こ！<br>と養 | あ言<br>葉は<br>聞い<br>たこ<br>とが | 聞<br>い<br>たこ<br>とが<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|--|-------------------|---------------|--|----------------------------|--------------------------|-------------|
| 小数点第2位を<br>四捨五入している<br>ため、合計は100%<br>と一致しない場合<br>がある | 上段:回答者数<br>下段:構成比 |               |  |                            |                          |             |
|  | 上位1項目             |               |  |                            |                          |             |
| 性別   | 今回調査              | 430<br>100.0% | 9<br>2.1%  | 123<br>28.6%               | 245<br>57.0%             | 53<br>12.3% |
|  | 前回調査 (R1)         | 388<br>100.0% | 9<br>2.3%  | 126<br>32.5%               | 253<br>65.2%             | —<br>—      |
|  | 男性                | 202<br>100.0% | 2<br>1.0%  | 58<br>28.7%                | 125<br>61.9%             | 17<br>8.4%  |
| 性<br>年<br>齢<br>別                                     | 女性                | 227<br>100.0% | 7<br>3.1%  | 64<br>28.2%                | 120<br>52.9%             | 36<br>15.9% |
|  | 無回答               | 1<br>100.0%   | 0<br>0.0%  | 1<br>100.0%                | 0<br>0.0%                | 0<br>0.0%   |
|  | 65～74歳            | 110<br>100.0% | 1<br>0.9%  | 36<br>32.7%                | 68<br>61.8%              | 5<br>4.5%   |
|  | 75～84歳            | 64<br>100.0%  | 0<br>0.0%  | 18<br>28.1%                | 38<br>59.4%              | 8<br>12.5%  |
|  | 85歳以上             | 25<br>100.0%  | 1<br>4.0%  | 4<br>16.0%                 | 16<br>64.0%              | 4<br>16.0%  |
| 性<br>年<br>齢<br>別                                     | 無回答               | 3<br>100.0%   | 0<br>0.0%  | 0<br>0.0%                  | 3<br>100.0%              | 0<br>0.0%   |
|  | 65～74歳            | 116<br>100.0% | 3<br>2.6%  | 36<br>31.0%                | 62<br>53.4%              | 15<br>12.9% |
|  | 75～84歳            | 62<br>100.0%  | 2<br>3.2%  | 20<br>32.3%                | 31<br>50.0%              | 9<br>14.5%  |
|  | 85歳以上             | 46<br>100.0%  | 2<br>4.3%  | 6<br>13.0%                 | 26<br>56.5%              | 12<br>26.1% |
|  | 無回答               | 3<br>100.0%   | 0<br>0.0%  | 2<br>66.7%                 | 1<br>33.3%               | 0<br>0.0%   |


### 資料3 介護予防日常生活圏域ニーズ調査・高齢者等実態調査結果について

高齢者が住み慣れた場所で安心して暮らしていける地域づくりに向けて、県や市町村は、特にどのようなことに力を入れていくべきだと思いますか。

あなたの考えにもっとも近いものに3つまで○を付けてください。(問36)

高齢化社会対策として、県や市町村が特に力を入れるべき取組については、「在宅での生活を続けられるような多様な福祉サービスや介護サービスの整備」49.8%が最も高く、次いで「健康づくり、介護予防や認知症予防のための取組」34.9%、「高齢者の生きがいづくり・ボランティア活動など様々な社会活動への参加の促進」25.3%となっている。

前回調査と比較すると、「高齢者の外出・利用に配慮した公共交通機関の整備や公共施設等（道路を含む）におけるバリアフリー化」は7.8ポイント、「高齢者に対する犯罪（窃盗、詐欺等）や交通事故防止の対策」は4.5ポイント減少した一方、「高齢者の生きがいづくり・ボランティア活動など様々な社会活動への参加の促進」、「高齢者が生涯働き続けられる環境づくり（就労の場の確保、技術・技能・経験を活かした就労のあっせん、支援の仕組みづくり等）」、「高齢者の身体が不自由になっても生活できる住宅の整備」はいずれも3ポイント以上増加している。



### 資料3 介護予防日常生活圏域ニーズ調査・高齢者等実態調査結果について

### 資料3 介護予防日常生活圏域ニーズ調査・高齢者等実態調査結果について


あなたが仮に介護を受けることになった場合、どのような介護を受けたいですか。

あてはまる番号に1つだけ○を付けてください。(問18)

仮に介護を受けることになった場合、どのような介護を受けたいかについては、「家族に依存せずに生活できるような介護サービスがあれば自宅で介護を受けたい」33.7%が最も高く、次いで「自宅で家族の介護と外部の介護サービスを組み合せた介護を受けたい」23.3%、「自宅で家族中心の介護を受けたい」14.0%となっている。

前回調査と比較すると、「自宅で家族中心の介護を受けたい」は8.4ポイント、「有料老人ホームや高齢者向けの住宅に引っ越しして介護を受けたい」は4.9ポイント減少している。

- 自宅で家族中心の介護を受けたい
- 自宅で家族の介護と外部の介護サービスを組み合せた介護を受けたい
- 家族に依存せずに生活できるような介護サービスがあれば自宅で介護を受けたい
- 有料老人ホームや高齢者向けの住宅に引っ越しして介護を受けたい
- 特別養護老人ホームなどの施設で介護を受けたい
- 無回答



|                                      |               | サンプル数         | 自宅で受けた家族の介護 | た介護サービスの組合せの受けた介護 | れる家族が自宅で介護せざるに受けた介護 | 受けた有料老人ホームに引っ越しやして高齢介護 | 受けた特別な施設で受けた介護 | 無回答         |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------|-------------|
|                                      |               |               |             |                   |                     |                        |                |             |
| 小数点第2位を四捨五入しているため、合計は100%と一致しない場合がある |               |               |             |                   |                     |                        |                |             |
| 上段:回答者数<br>下段:構成比                    |               |               |             |                   |                     |                        |                |             |
| ■ 上位1項目                              |               |               |             |                   |                     |                        |                |             |
| 今回調査                                 |               | 430<br>100.0% | 60<br>14.0% | 100<br>23.3%      | 145<br>33.7%        | 23<br>5.3%             | 52<br>12.1%    | 50<br>11.6% |
| 前回調査(R1)                             |               | 352<br>100.0% | 79<br>22.4% | 82<br>23.3%       | 117<br>33.2%        | 36<br>10.2%            | 38<br>10.8%    | -<br>-      |
| 性別                                   | 男性            | 202<br>100.0% | 32<br>15.8% | 53<br>26.2%       | 66<br>32.7%         | 8<br>4.0%              | 27<br>13.4%    | 16<br>7.9%  |
|                                      | 女性            | 227<br>100.0% | 27<br>11.9% | 47<br>20.7%       | 79<br>34.8%         | 15<br>6.6%             | 25<br>11.0%    | 34<br>15.0% |
|                                      | 無回答           | 1<br>100.0%   | 1<br>100.0% | 0<br>0.0%         | 0<br>0.0%           | 0<br>0.0%              | 0<br>0.0%      | 0<br>0.0%   |
|                                      |               |               |             |                   |                     |                        |                |             |
| 性・年齢別                                | 男性<br>65～74歳  | 110<br>100.0% | 15<br>13.6% | 32<br>29.1%       | 42<br>38.2%         | 6<br>5.5%              | 10<br>9.1%     | 5<br>4.5%   |
|                                      | 75～84歳        | 64<br>100.0%  | 10<br>15.6% | 14<br>21.9%       | 18<br>28.1%         | 0<br>0.0%              | 14<br>21.9%    | 8<br>12.5%  |
|                                      | 85歳以上         | 25<br>100.0%  | 5<br>20.0%  | 7<br>28.0%        | 6<br>24.0%          | 1<br>4.0%              | 3<br>12.0%     | 3<br>12.0%  |
|                                      | 無回答           | 3<br>100.0%   | 2<br>66.7%  | 0<br>0.0%         | 0<br>0.0%           | 1<br>33.3%             | 0<br>0.0%      | 0<br>0.0%   |
|                                      |               |               |             |                   |                     |                        |                |             |
| 女性<br>65～74歳                         | 116<br>100.0% | 7<br>6.0%     | 22<br>19.0% | 49<br>42.2%       | 12<br>10.3%         | 16<br>13.8%            | 10<br>8.6%     |             |
|                                      | 75～84歳        | 62<br>100.0%  | 9<br>14.5%  | 11<br>17.7%       | 18<br>29.0%         | 2<br>3.2%              | 8<br>12.9%     | 14<br>22.6% |
|                                      | 85歳以上         | 46<br>100.0%  | 11<br>23.9% | 13<br>28.3%       | 10<br>21.7%         | 1<br>2.2%              | 1<br>2.2%      | 10<br>21.7% |
|                                      | 無回答           | 3<br>100.0%   | 0<br>0.0%   | 1<br>33.3%        | 2<br>66.7%          | 0<br>0.0%              | 0<br>0.0%      | 0<br>0.0%   |
|                                      |               |               |             |                   |                     |                        |                |             |


### III 若年者調査

今後も高齢化が進み、介護保険サービスのニーズはますます増えていくことが予想されますが、  
介護保険料とサービスの水準との関係について、あなたの考えにもっとも近いものはどれですか。  
あてはまる番号に1つだけ〇を付けてください。(問19)

介護保険料とサービス水準との関係については、「わからない」35.6%が最も高く、次いで「現在の介護保険サービス水準を維持するために必要な範囲内での介護保険料の引き上げであればやむを得ない」33.8%、「もっと介護保険サービスを充実するべきであり、そのために介護保険料が引き上げられてもやむを得ない」20.7%となっている。

前回調査と比較して大きな差異はみられない。

- 現在の介護保険サービス水準を維持するために必要な範囲内での介護保険料の引き上げであればやむを得ない
- もっと介護保険サービスを充実するべきであり、そのために介護保険料が引き上げられてもやむを得ない
- 介護保険料を現状維持又は引き下げる事が重要であり、そのためには介護保険サービスが削減されてもやむを得ない
- わからない
- 無回答




|     |  | サンプル数         | い 陰 す 現<br>料の在<br>のた<br>の引<br>きに護<br>上必保<br>げ要<br>でなサ<br>あ範<br>れ囲<br>ば内ス<br>やで水<br>むの準<br>を介を<br>得護維<br>な保<br>持 | が べ も<br>つ<br>きでと<br>上あ介<br>げり護<br>ら、保<br>れそ要<br>てのサ<br>もた一<br>やめビ<br>むにス<br>を介を<br>得な<br>護充<br>保実<br>險す<br>料る | む 介<br>護 こ<br>を 保<br>と 保<br>な が<br>險 い<br>サ 重<br>要 し<br>を び<br>現 て<br>ス あ<br>状 が<br>り 維<br>削 、持<br>減 そ<br>又 さ<br>は<br>れた<br>引<br>め<br>き<br>も<br>に<br>下<br>やは<br>げ | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-----|--|---------------|---|--|---|-----------------------|-------------|
|     | 小数点第2位を四捨五入しているため、合計は100%と一致しない場合がある<br>上段:回答者数<br>下段:構成比<br>■ 上位1項目 |               |   |  |   |                       |             |
|     | 今回調査   | 376<br>100.0% | 127<br>33.8%  | 78<br>20.7%  | 22<br>5.9%  | 134<br>35.6%          | 15<br>4.0%  |
|     | 前回調査(R1)   | 396<br>100.0% | 139<br>35.1%  | 85<br>21.5%  | 27<br>6.8%  | 145<br>36.6%          | -           |
| 性別  | 男性   | 184<br>100.0% | 58<br>31.5%   | 28<br>15.2%  | 14<br>7.6%  | 74<br>40.2%           | 10<br>5.4%  |
|     | 女性   | 192<br>100.0% | 69<br>35.9%   | 50<br>26.0%  | 8<br>4.2%   | 60<br>31.3%           | 5<br>2.6%   |
|     | 無回答  | 0<br>-        | 0<br>-  | 0<br>-   | 0<br>-  | 0<br>-                | 0<br>-      |
| 年齢別 | 40~44歳   | 74<br>100.0%  | 16<br>21.6%   | 22<br>29.7%  | 6<br>8.1%   | 27<br>36.5%           | 3<br>4.1%   |
|     | 45~49歳   | 73<br>100.0%  | 27<br>37.0%   | 22<br>30.1%  | 4<br>5.5%   | 18<br>24.7%           | 2<br>2.7%   |
|     | 50~54歳   | 61<br>100.0%  | 21<br>34.4%   | 7<br>11.5%   | 1<br>1.6%   | 29<br>47.5%           | 3<br>4.9%   |
|     | 55~59歳   | 68<br>100.0%  | 23<br>33.8%   | 16<br>23.5%  | 3<br>4.4%   | 24<br>35.3%           | 2<br>2.9%   |
|     | 60~64歳   | 97<br>100.0%  | 39<br>40.2%   | 11<br>11.3%  | 7<br>7.2%   | 36<br>37.1%           | 4<br>4.1%   |
|     | 無回答  | 3<br>100.0%   | 1<br>33.3%  | 0<br>0.0%  | 1<br>33.3%  | 0<br>0.0%             | 1<br>33.3%  |

### 資料3 介護予防日常生活圏域ニーズ調査・高齢者等実態調査結果について

介護予防のための取組について、今後、県や市町村において特にどのような取組に力を入れてほしいですか。あてはまる番号にいくつでも○を付けてください。(問34)

介護予防のために県や市町村において特に力を入れてほしい取組については、「運動・転倒予防に関するこ（筋肉を使う運動、バランストレーニング、有酸素運動、ストレッチなど）」54.0%が最も高くなっている。

前回調査と比較すると、「認知症の予防・支援に関するこ（認知症予防に関心のある人や軽度の認知障害のある人に対し、認知機能訓練や趣味活動等のプログラムを行うことなど）」、「うつ病の予防・支援に関するこ（心の健康相談や訪問による個別支援等を行うこと）」はいずれも5ポイント以上減少している。




### 資料3 介護予防日常生活圏域ニーズ調査・高齢者等実態調査結果について

#### 認知症の症状がある又は家族に認知症の症状がある人がいますか。(問35)

自身や家族に認知症の症状があるかについては、「はい」18.6%、「いいえ」78.7%となっている。

前回調査と比較すると、「いいえ」は4.1ポイント減少している。




|                                      |        | サンプル数         | はい          | いいえ          | 無回答        |
|--------------------------------------|--------|---------------|-------------|--------------|------------|
|                                      |        |               |             |              |            |
| 小数点第2位を四捨五入しているため、合計は100%と一致しない場合がある |        |               |             |              |            |
| 上段:回答者数<br>下段:構成比                    |        |               |             |              |            |
| 上位1項目                                |        |               |             |              |            |
| 今回調査                                 |        | 376<br>100.0% | 70<br>18.6% | 296<br>78.7% | 10<br>2.7% |
| 前回調査(R1)                             |        | 401<br>100.0% | 69<br>17.2% | 332<br>82.8% | -<br>-     |
| 性別                                   | 男性     | 184<br>100.0% | 31<br>16.8% | 145<br>78.8% | 8<br>4.3%  |
|                                      | 女性     | 192<br>100.0% | 39<br>20.3% | 151<br>78.6% | 2<br>1.0%  |
|                                      | 無回答    | 0<br>-        | 0<br>-      | 0<br>-       | 0<br>-     |
| 年齢別                                  | 40～44歳 | 74<br>100.0%  | 9<br>12.2%  | 64<br>86.5%  | 1<br>1.4%  |
|                                      | 45～49歳 | 73<br>100.0%  | 11<br>15.1% | 59<br>80.8%  | 3<br>4.1%  |
|                                      | 50～54歳 | 61<br>100.0%  | 10<br>16.4% | 50<br>82.0%  | 1<br>1.6%  |
|                                      | 55～59歳 | 68<br>100.0%  | 17<br>25.0% | 48<br>70.6%  | 3<br>4.4%  |
|                                      | 60～64歳 | 97<br>100.0%  | 22<br>22.7% | 73<br>75.3%  | 2<br>2.1%  |
|                                      | 無回答    | 3<br>100.0%   | 1<br>33.3%  | 2<br>66.7%   | 0<br>0.0%  |

### 資料3 介護予防日常生活圏域ニーズ調査・高齢者等実態調査結果について

問36. あなたは、「認知症」について、不安なことや心配なことがありますか。不安なことや心配なことがある場合には、認知症についての不安や心配はどのようなことですか。  
あてはまる番号にいくつでも○を付けてください。

「認知症」について不安・心配なことについては、「自分や家族が認知症にならないか心配である」48.9%が最も高く、次いで「認知症になったときの対応や介護の仕方がわからない」29.8%、「不安なことや心配なことはない」22.9%となっている。

前回調査と比較すると、「不安なことや心配なことはない」は3ポイント以上増加しているが、「認知症になったときの対応や介護の仕方がわからない」、「自分のことで、最近「物忘れ」があり認知症ではないかと心配である」、「家族のことで、最近「物忘れ」が多くなるなど「おかしいな？」と感じるが、単なる「もの忘れ」なのか、認知症なのかわからない」など「おかしいな？」と感じるが、単なる「物忘れ」なのか、認知症なのかわからない」についてもいずれも3ポイント以上増加している。




|                              |        | サンプル数        | あり認知症とではないかと心配であるが | 自分のことで、最近「もの忘れ」があるか心配である | かじ多家庭、くるく族の認がなることなど、單など、かるる「最もわからぬのいもないのいれ?忘れ?」れなど、の感が | い自分心や配家庭で族があがる認知症にならな | いに心相配談事しをた相談よしにかくわてかもどなこ | 介認知症仕に方ながつわたからたときの対応や | その他 | い不安なことや心配なことはな |
|------------------------------|--------|--------------|--------------------|--------------------------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----|----------------|
| 複数回答のため合計は100%にならない          |        |              |                    |                          |  |                       |                          |                       |     |                |
| 上段:回答者数<br>下段:構成比<br>■ 上位1項目 |        |              |                    |                          |  |                       |                          |                       |     |                |
| 今回調査                         | 376    | 49<br>13.0%  | 50<br>13.3%        | 184<br>48.9%             | 25<br>6.6%   | 112<br>29.8%          | 21<br>5.6%               | 86<br>22.9%           |     |                |
| 前回調査(R1)                     | 409    | 31<br>7.6%   | 41<br>10.0%        | 205<br>50.1%             | 27<br>6.6%   | 101<br>24.7%          | 27<br>6.6%               | 71<br>17.4%           |     |                |
| 性別                           | 男性     | 184<br>13.6% | 25<br>14.1%        | 83<br>45.1%              | 12<br>6.5%   | 60<br>32.6%           | 9<br>4.9%                | 47<br>25.5%           |     |                |
|                              | 女性     | 192<br>12.5% | 24<br>12.5%        | 101<br>52.6%             | 13<br>6.8%   | 52<br>27.1%           | 12<br>6.3%               | 39<br>20.3%           |     |                |
|                              | 無回答    | 0<br>-       | 0<br>-             | 0<br>-                   | 0<br>-   | 0<br>-                | 0<br>-                   | 0<br>-                |     |                |
| 年齢別                          | 40~44歳 | 74<br>8.1%   | 6<br>18.9%         | 14<br>40.5%              | 30<br>8.1%   | 23<br>31.1%           | 6<br>8.1%                | 17<br>23.0%           |     |                |
|                              | 45~49歳 | 73<br>15.1%  | 11<br>9.6%         | 7<br>49.3%               | 36<br>13.7%  | 10<br>27.4%           | 3<br>4.1%                | 15<br>20.5%           |     |                |
|                              | 50~54歳 | 61<br>6.6%   | 4<br>13.1%         | 8<br>54.1%               | 33<br>0.0%   | 0<br>34.4%            | 5<br>8.2%                | 16<br>26.2%           |     |                |
|                              | 55~59歳 | 68<br>10.3%  | 7<br>19.1%         | 13<br>52.9%              | 36<br>2.9%   | 2<br>30.9%            | 2<br>2.9%                | 15<br>22.1%           |     |                |
|                              | 60~64歳 | 97<br>20.6%  | 20<br>7.2%         | 7<br>47.4%               | 46<br>7.2%   | 7<br>25.8%            | 5<br>5.2%                | 23<br>23.7%           |     |                |
|                              | 無回答    | 3<br>33.3%   | 1<br>33.3%         | 1<br>100.0%              | 3<br>0.0%  | 0<br>66.7%            | 2<br>0.0%                | 0<br>0.0%             |     |                |

### 資料3 介護予防日常生活圏域ニーズ調査・高齢者等実態調査結果について

あなたは、認知症の相談窓口を知っていますか。知っている場合に、どこの相談窓口を知っていますか。あてはまる番号にいくつでも○を付けてください。(問37)

認知症の相談窓口の認知度と、どこの相談窓口を知っているかについては、「知らない」46.8%が最も高く、次いで「市町村」30.6%、「地域包括支援センター」29.3%となっている。

前回調査と比較すると、「医療機関」は5.4ポイント減少した一方、「知らない」は3.5ポイント増加している。




| 複数回答のため合計は100%にならない |        | サンプル数 | タ 地域包 括支 援セ ン | 市 町村  | 保 健所  | 医 療機 関 | タ 認 知 症 疾 患 医 療セ ン | 会 認 知 症 の 人 と 家 族 の | そ の 他 | 知 ら な い |
|---------------------|--------|-------|---------------|-------|-------|--------|--------------------|---------------------|-------|---------|
| 上段:回答者数<br>下段:構成比   |        |       |               |       |       |        |                    |                     |       |         |
| 上位1項目               |        |       |               |       |       |        |                    |                     |       |         |
| 今回調査                | 376    | 110   | 115           | 30    | 101   | 5      | 8                  | 5                   | 176   |         |
|                     | -      | 29.3% | 30.6%         | 8.0%  | 26.9% | 1.3%   | 2.1%               | 1.3%                | 46.8% |         |
| 前回調査(R1)            | 409    | 123   | 115           | 31    | 132   | 17     | 10                 | 6                   | 177   |         |
|                     | -      | 30.1% | 28.1%         | 7.6%  | 32.3% | 4.2%   | 2.4%               | 1.5%                | 43.3% |         |
| 性別                  | 男性     | 184   | 35            | 51    | 15    | 37     | 2                  | 3                   | 2     | 96      |
|                     | 女性     | 192   | 75            | 64    | 15    | 64     | 3                  | 5                   | 3     | 80      |
|                     | 無回答    | 0     | 0             | 0     | 0     | 0      | 0                  | 0                   | 0     | 0       |
| 年齢別                 | 40～44歳 | 74    | 21            | 26    | 7     | 18     | 0                  | 1                   | 1     | 37      |
|                     |        | -     | 28.4%         | 35.1% | 9.5%  | 24.3%  | 0.0%               | 1.4%                | 1.4%  | 50.0%   |
|                     | 45～49歳 | 73    | 21            | 22    | 6     | 26     | 2                  | 2                   | 1     | 30      |
|                     |        | -     | 28.8%         | 30.1% | 8.2%  | 35.6%  | 2.7%               | 2.7%                | 1.4%  | 41.1%   |
|                     | 50～54歳 | 61    | 15            | 15    | 6     | 13     | 0                  | 0                   | 1     | 33      |
|                     |        | -     | 24.6%         | 24.6% | 9.8%  | 21.3%  | 0.0%               | 0.0%                | 1.6%  | 54.1%   |
|                     | 55～59歳 | 68    | 23            | 24    | 9     | 14     | 2                  | 3                   | 0     | 31      |
| 年齢別                 | 60～64歳 | 97    | 29            | 26    | 1     | 29     | 1                  | 2                   | 2     | 44      |
|                     |        | -     | 29.9%         | 26.8% | 1.0%  | 29.9%  | 1.0%               | 2.1%                | 2.1%  | 45.4%   |
|                     | 無回答    | 3     | 1             | 2     | 1     | 1      | 0                  | 0                   | 0     | 1       |
|                     |        | -     | 33.3%         | 66.7% | 33.3% | 33.3%  | 0.0%               | 0.0%                | 0.0%  | 33.3%   |

あなたは、認知症サポーターについて知っていますか。(問40)

認知症サポーターの認知度については、「聞いたことがない」60.1%が最も高く、次いで「言葉は聞いたことがある」33.0%、「認知症サポーター養成講座を受けたことがある」3.7%となっている。

前回調査と比較して大きな差異はみられない。




|                                      |                   | サンプル数         | が成認あ講知る座症をサ受ボけいたタここと養 | ある言葉は聞いことがあ  | 聞いたことがない     | 無回答        |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|
| 小数点第2位を四捨五入しているため、合計は100%と一致しない場合がある | 上段:回答者数<br>下段:構成比 |               |                       |              |              |            |
|                                      | 上位1項目             |               |                       |              |              |            |
| 性別                                   | 今回調査              | 376<br>100.0% | 14<br>3.7%            | 124<br>33.0% | 226<br>60.1% | 12<br>3.2% |
|                                      | 前回調査(R1)          | 397<br>100.0% | 23<br>5.8%            | 134<br>33.8% | 240<br>60.5% | -          |
|                                      | 男性                | 184<br>100.0% | 4<br>2.2%             | 49<br>26.6%  | 121<br>65.8% | 10<br>5.4% |
| 年齢別                                  | 女性                | 192<br>100.0% | 10<br>5.2%            | 75<br>39.1%  | 105<br>54.7% | 2<br>1.0%  |
|                                      | 無回答               | 0<br>-        | 0<br>-                | 0<br>-       | 0<br>-       | 0<br>-     |
|                                      | 40～44歳            | 74<br>100.0%  | 0<br>0.0%             | 26<br>35.1%  | 46<br>62.2%  | 2<br>2.7%  |
|                                      | 45～49歳            | 73<br>100.0%  | 7<br>9.6%             | 22<br>30.1%  | 42<br>57.5%  | 2<br>2.7%  |
|                                      | 50～54歳            | 61<br>100.0%  | 0<br>0.0%             | 16<br>26.2%  | 43<br>70.5%  | 2<br>3.3%  |
|                                      | 55～59歳            | 68<br>100.0%  | 3<br>4.4%             | 24<br>35.3%  | 39<br>57.4%  | 2<br>2.9%  |
|                                      | 60～64歳            | 97<br>100.0%  | 4<br>4.1%             | 35<br>36.1%  | 54<br>55.7%  | 4<br>4.1%  |
|                                      | 無回答               | 3<br>100.0%   | 0<br>0.0%             | 1<br>33.3%   | 2<br>66.7%   | 0<br>0.0%  |

高齢者が住み慣れた場所で安心して暮らしていける地域づくりに向けて、県や市町村は、特にどのようなことに力を入れていくべきだと思いますか。

あなたの考えにもっとも近いものに3つまで〇を付けてください。(問42)

高齢者が住み慣れた場所で安心して暮らしていける地域づくりに向けて、県や市町村は、特にどのようなことに力を入れていくべきかについては、「在宅での生活を続けられるような多様な福祉サービスや介護サービスの整備」50.3%が最も高く、次いで「高齢者が生涯働き続けられる環境づくり（就労の場の確保、技術・技能・経験を活かした就労のあっせん、支援の仕組みづくり等）」40.2%、「高齢者の生きがいづくり・ボランティア活動など様々な社会活動への参加促進」35.6%となっている。

前回調査と比較すると、「健康づくり、介護予防や認知症予防のための取組」は4.3ポイント減少した一方、「在宅での生活を続けられるような多様な福祉サービスや介護サービスの整備」は7ポイント増加している。




### 資料3 介護予防日常生活圏域ニーズ調査・高齢者等実態調査結果について

| 複数回答のため<br>合計は100%に<br>ならない |        | サン<br>プ<br>ル<br>数 | 高<br>齢<br>者<br>の<br>生<br>活<br>の<br>様<br>い<br>づ<br>く<br>な<br>社<br>会<br>活<br>動<br>ボ<br>ー<br>ラ<br>ー<br>ン | 能<br>く<br>高<br>齢<br>者<br>が<br>支<br>援<br>の<br>活<br>動<br>を<br>就<br>業<br>の<br>場<br>の<br>組<br>み<br>か<br>か<br>り<br>の<br>確<br>保<br>り<br>等<br>の<br>の<br>技<br>能<br>性<br>環<br>境<br>せ<br>技<br>づ | 健<br>康<br>予<br>防<br>づ<br>く<br>り<br>の<br>た<br>り<br>め<br>の<br>介<br>取<br>護<br>組<br>予<br>防<br>や<br>認<br>知 | 整<br>様<br>在<br>宅<br>な<br>福<br>祉<br>の<br>生<br>活<br>の<br>場<br>の<br>確<br>保<br>り<br>等<br>の<br>の<br>技<br>能<br>性<br>環<br>境<br>せ<br>技<br>づ | 特<br>別<br>養<br>護<br>老<br>人<br>ホ<br>ー<br>ム<br>な<br>ど<br>の<br>施 | 設<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>の<br>整<br>備 | 進<br>地<br>域<br>に<br>お<br>け<br>る<br>見<br>守<br>り<br>活<br>動<br>の<br>促 | 止<br>成<br>年<br>後<br>など<br>高<br>齢<br>者<br>の<br>見<br>制<br>度<br>や<br>特<br>別<br>養<br>護<br>老<br>人<br>ホ<br>ー<br>ム<br>な<br>ど<br>の<br>施 | 策<br>詐<br>欺<br>等<br>の<br>見<br>制<br>度<br>や<br>特<br>別<br>養<br>護<br>老<br>人<br>ホ<br>ー<br>ム<br>な<br>ど<br>の<br>施 | 高<br>齢<br>者<br>の<br>身<br>体<br>が<br>不<br>自<br>由<br>な<br>状<br>態<br>に<br>な<br>つ | 交<br>通<br>機<br>関<br>の<br>外<br>出<br>・<br>公<br>共<br>に<br>施<br>設<br>等<br>の<br>道<br>路<br>共<br>用 |
|-----------------------------|--------|-------------------|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--|---|--|--|---|
| 上段:回答者数<br>下段:構成比           |        |                   | 上位1項目   |   |   |   |   |                                      |  |   |  |  |   |
| 今回調査                        |        | 376               | 134<br>- 35.6%  | 151<br>40.2%  | 118<br>31.4%  | 189<br>50.3%  | 76<br>20.2%   | 68<br>18.1%                          | 7<br>1.9%  | 33<br>8.8%  | 99<br>26.3%  | 97<br>25.8%  |   |
| 前回調査(R1)                    |        | 409               | 156<br>- 38.1%  | 157<br>38.4%  | 146<br>35.7%  | 177<br>43.3%  | 90<br>22.0%   | 71<br>17.4%                          | 12<br>2.9%   | 28<br>6.8%  | 101<br>24.7%   | 107<br>26.2%   |   |
| 性別                          | 男性     | 184               | 48<br>- 26.1%   | 74<br>40.2%   | 55<br>29.9%   | 87<br>47.3%   | 40<br>21.7%   | 33<br>17.9%                          | 3<br>1.6%  | 18<br>9.8%  | 47<br>25.5%  | 45<br>24.5%  |   |
|                             | 女性     | 192               | 86<br>- 44.8%   | 77<br>40.1%   | 63<br>32.8%   | 102<br>53.1%  | 36<br>18.8%   | 35<br>18.2%                          | 4<br>2.1%  | 15<br>7.8%  | 52<br>27.1%  | 52<br>27.1%  |   |
|                             | 無回答    | 0                 | 0<br>- -  | 0<br>- -  | 0<br>- -  | 0<br>- -  | 0<br>- -  | 0<br>- -                             | 0<br>- -   | 0<br>- -  | 0<br>- -   | 0<br>- -   |   |
| 年齢別                         | 40~44歳 | 74                | 28<br>- 37.8%   | 26<br>35.1%   | 19<br>25.7%   | 32<br>43.2%   | 20<br>27.0%   | 12<br>16.2%                          | 1<br>1.4%  | 8<br>10.8%  | 23<br>31.1%  | 20<br>27.0%  |   |
|                             | 45~49歳 | 73                | 27<br>- 37.0%   | 36<br>49.3%   | 22<br>30.1%   | 40<br>54.8%   | 18<br>24.7%   | 19<br>26.0%                          | 0<br>0.0%  | 1<br>1.4%   | 18<br>24.7%  | 19<br>26.0%  |   |
|                             | 50~54歳 | 61                | 21<br>- 34.4%   | 25<br>41.0%   | 21<br>34.4%   | 33<br>54.1%   | 5<br>8.2%   | 7<br>11.5%                           | 1<br>1.6%  | 7<br>11.5%  | 13<br>21.3%  | 19<br>31.1%  |   |
|                             | 55~59歳 | 68                | 28<br>- 41.2%   | 30<br>44.1%   | 30<br>44.1%   | 35<br>51.5%   | 10<br>14.7%   | 8<br>11.8%                           | 2<br>2.9%  | 6<br>8.8%   | 18<br>26.5%  | 13<br>19.1%  |   |
|                             | 60~64歳 | 97                | 29<br>- 29.9%   | 33<br>34.0%   | 26<br>26.8%   | 48<br>49.5%   | 22<br>22.7%   | 22<br>22.7%                          | 3<br>3.1%  | 11<br>11.3%   | 26<br>26.8%  | 25<br>25.8%  |   |
|                             | 無回答    | 3                 | 1<br>- 33.3%  | 1<br>33.3%  | 0<br>0.0%   | 1<br>33.3%  | 1<br>33.3%  | 0<br>0.0%                            | 0<br>0.0%  | 0<br>0.0%   | 1<br>33.3%   | 1<br>33.3%   |   |

## IV 在宅要介護(要支援)者調査

### 介護・介助が必要になった主な原因はなんですか。

介護・介助が必要になった主な原因については、「認知症（アルツハイマー病等）」33.8%が最も高く、次いで「骨折・転倒」32.8%、「高齢による衰弱」27.8%となっている。




| 複数回答のため合計は100%にならない |        | サンプル数 | 梗脳塞等中（脳出血・脳） | 心臓病    | がん（悪性新生物） | 腫瘍・呼吸器炎等の病気（肺気） | チ等の病気（リウマチ） | 関節の病気（リウマチ） | マーキング等（アルツハイマー） | パーキンソン病 | 糖尿病    | 腎疾患（透析） | 視覚・聴覚障害 | 骨折・転倒 | 脊椎損傷  | 高齢による衰弱 | その他  | 不明 |
|---------------------|--------|-------|--------------|--------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|---------|--------|---------|---------|-------|-------|---------|------|----|
| 上段:回答者数<br>下段:構成比   |        |       |              |        |           |                 |             |             |                 |         |        |         |         |       |       |         |      |    |
| 上位1項目               |        |       |              |        |           |                 |             |             |                 |         |        |         |         |       |       |         |      |    |
| 今回調査                |        | 198   | 42           | 22     | 4         | 15              | 20          | 67          | 10              | 10      | 3      | 16      | 65      | 2     | 55    | 21      | 0    |    |
|                     |        | -     | 21.2%        | 11.1%  | 2.0%      | 7.6%            | 10.1%       | 33.8%       | 5.1%            | 5.1%    | 1.5%   | 8.1%    | 32.8%   | 1.0%  | 27.8% | 10.6%   | 0.0% |    |
| 性別                  | 男性     | 62    | 23           | 4      | 2         | 2               | 3           | 15          | 3               | 5       | 1      | 5       | 11      | 2     | 12    | 8       | 0    |    |
|                     | 女性     | 136   | 19           | 18     | 2         | 13              | 17          | 52          | 7               | 5       | 2      | 11      | 54      | 0     | 43    | 13      | 0    |    |
|                     | 無回答    | 0     | 0            | 0      | 0         | 0               | 0           | 0           | 0               | 0       | 0      | 0       | 0       | 0     | 0     | 0       | 0    |    |
| 性・年齢別               | 64歳以下  | 3     | 3            | 0      | 0         | 0               | 0           | 0           | 0               | 0       | 1      | 1       | 0       | 0     | 0     | 0       | 0    |    |
|                     |        | -     | 100.0%       | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%            | 0.0%        | 0.0%        | 0.0%            | 0.0%    | 33.3%  | 33.3%   | 0.0%    | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%    | 0.0% |    |
|                     | 65～74歳 | 13    | 7            | 0      | 1         | 0               | 1           | 2           | 1               | 1       | 0      | 0       | 2       | 0     | 1     | 2       | 0    |    |
|                     |        | -     | 53.8%        | 0.0%   | 7.7%      | 0.0%            | 7.7%        | 15.4%       | 7.7%            | 7.7%    | 0.0%   | 0.0%    | 15.4%   | 0.0%  | 7.7%  | 15.4%   | 0.0% |    |
|                     | 75～84歳 | 16    | 7            | 2      | 0         | 0               | 1           | 6           | 1               | 1       | 0      | 1       | 2       | 2     | 2     | 2       | 0    |    |
|                     |        | -     | 43.8%        | 12.5%  | 0.0%      | 0.0%            | 6.3%        | 37.5%       | 6.3%            | 6.3%    | 0.0%   | 6.3%    | 12.5%   | 12.5% | 12.5% | 12.5%   | 0.0% |    |
|                     | 85歳以上  | 27    | 5            | 2      | 1         | 1               | 1           | 7           | 1               | 3       | 0      | 3       | 7       | 0     | 9     | 4       | 0    |    |
|                     |        | -     | 18.5%        | 7.4%   | 3.7%      | 3.7%            | 3.7%        | 25.9%       | 3.7%            | 11.1%   | 0.0%   | 11.1%   | 25.9%   | 0.0%  | 33.3% | 14.8%   | 0.0% |    |
|                     | 無回答    | 3     | 1            | 0      | 0         | 1               | 0           | 0           | 0               | 0       | 0      | 0       | 0       | 0     | 0     | 0       | 0    |    |
|                     |        | -     | 33.3%        | 0.0%   | 0.0%      | 33.3%           | 0.0%        | 0.0%        | 0.0%            | 0.0%    | 0.0%   | 0.0%    | 0.0%    | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%    | 0.0% |    |
| 性・年齢別               | 64歳以下  | 1     | 1            | 1      | 0         | 0               | 0           | 0           | 0               | 0       | 1      | 0       | 0       | 0     | 0     | 0       | 0    |    |
|                     |        | -     | 100.0%       | 100.0% | 0.0%      | 0.0%            | 0.0%        | 0.0%        | 0.0%            | 0.0%    | 100.0% | 0.0%    | 0.0%    | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%    | 0.0% |    |
|                     | 65～74歳 | 6     | 2            | 1      | 0         | 0               | 1           | 1           | 1               | 0       | 0      | 1       | 0       | 0     | 1     | 0       | 0    |    |
|                     |        | -     | 33.3%        | 16.7%  | 0.0%      | 0.0%            | 16.7%       | 16.7%       | 16.7%           | 0.0%    | 0.0%   | 16.7%   | 0.0%    | 0.0%  | 16.7% | 0.0%    | 0.0% |    |
|                     | 75～84歳 | 18    | 5            | 3      | 0         | 2               | 1           | 3           | 2               | 1       | 0      | 1       | 5       | 0     | 1     | 3       | 0    |    |
|                     |        | -     | 27.8%        | 16.7%  | 0.0%      | 11.1%           | 5.6%        | 16.7%       | 11.1%           | 5.6%    | 0.0%   | 5.6%    | 27.8%   | 0.0%  | 5.6%  | 16.7%   | 0.0% |    |
|                     | 85歳以上  | 106   | 10           | 13     | 2         | 11              | 15          | 48          | 4               | 4       | 1      | 10      | 45      | 0     | 42    | 9       | 0    |    |
|                     |        | -     | 9.4%         | 12.3%  | 1.9%      | 10.4%           | 14.2%       | 45.3%       | 3.8%            | 3.8%    | 0.9%   | 9.4%    | 42.5%   | 0.0%  | 39.6% | 8.5%    | 0.0% |    |
|                     | 無回答    | 5     | 1            | 0      | 0         | 0               | 0           | 0           | 0               | 0       | 0      | 0       | 3       | 0     | 0     | 0       | 0    |    |
|                     |        | -     | 20.0%        | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%            | 0.0%        | 0.0%        | 0.0%            | 0.0%    | 0.0%   | 0.0%    | 60.0%   | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%    | 0.0% |    |
| 要介護度別               | 要支援1   | 7     | 0            | 0      | 0         | 0               | 0           | 3           | 0               | 0       | 0      | 1       | 1       | 0     | 2     | 1       | 0    |    |
|                     |        | -     | 0.0%         | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%            | 0.0%        | 42.9%       | 0.0%            | 0.0%    | 0.0%   | 14.3%   | 14.3%   | 0.0%  | 28.6% | 14.3%   | 0.0% |    |
|                     | 要支援2   | 34    | 7            | 2      | 0         | 2               | 3           | 2           | 3               | 1       | 0      | 2       | 12      | 0     | 8     | 4       | 0    |    |
|                     |        | -     | 20.6%        | 5.9%   | 0.0%      | 5.9%            | 8.8%        | 5.9%        | 8.8%            | 2.9%    | 0.0%   | 5.9%    | 35.3%   | 0.0%  | 23.5% | 11.8%   | 0.0% |    |
|                     | 要介護1   | 26    | 3            | 3      | 1         | 3               | 2           | 9           | 0               | 1       | 0      | 0       | 8       | 0     | 8     | 3       | 0    |    |
|                     |        | -     | 11.5%        | 11.5%  | 3.8%      | 11.5%           | 7.7%        | 34.6%       | 0.0%            | 3.8%    | 0.0%   | 0.0%    | 30.8%   | 0.0%  | 30.8% | 11.5%   | 0.0% |    |
|                     | 要介護2   | 46    | 9            | 4      | 1         | 2               | 6           | 16          | 1               | 3       | 1      | 7       | 15      | 0     | 9     | 5       | 0    |    |
|                     |        | -     | 19.6%        | 8.7%   | 2.2%      | 4.3%            | 13.0%       | 34.8%       | 2.2%            | 6.5%    | 2.2%   | 15.2%   | 32.6%   | 0.0%  | 19.6% | 10.9%   | 0.0% |    |
|                     | 要介護3   | 29    | 6            | 4      | 0         | 3               | 4           | 16          | 2               | 3       | 0      | 0       | 11      | 0     | 10    | 4       | 0    |    |
|                     |        | -     | 20.7%        | 13.8%  | 0.0%      | 10.3%           | 13.8%       | 55.2%       | 6.9%            | 10.3%   | 0.0%   | 0.0%    | 37.9%   | 0.0%  | 34.5% | 13.8%   | 0.0% |    |
|                     | 要介護4   | 27    | 11           | 3      | 1         | 2               | 2           | 12          | 2               | 1       | 1      | 3       | 9       | 1     | 6     | 1       | 0    |    |
|                     |        | -     | 40.7%        | 11.1%  | 3.7%      | 7.4%            | 7.4%        | 44.4%       | 7.4%            | 3.7%    | 11.1%  | 33.3%   | 3.7%    | 22.2% | 3.7%  | 0.0%    | 0.0% |    |
|                     | 要介護5   | 19    | 5            | 4      | 1         | 3               | 3           | 6           | 2               | 1       | 1      | 6       | 1       | 9     | 2     | 0       | 0    |    |
|                     |        | -     | 26.3%        | 21.1%  | 5.3%      | 15.8%           | 15.8%       | 31.6%       | 10.5%           | 5.3%    | 5.3%   | 31.6%   | 5.3%    | 47.4% | 10.5% | 0.0%    | 0.0% |    |
|                     | 無回答    | 10    | 1            | 2      | 0         | 0               | 0           | 3           | 0               | 0       | 0      | 20.0%   | 30.0%   | 0.0%  | 30.0% | 10.0%   | 0.0% |    |

### 資料3 介護予防日常生活圏域ニーズ調査・高齢者等実態調査結果について

#### 主にどなたの介護、介助を受けていますか。

主に誰の介護・介助を受けているかについては、「介護サービスのヘルパー」31.8%が最も高く、次いで「娘」29.8%、「息子」21.7%となっている。




| 複数回答のため合計は100%にならない |        | サンプル数          | 配偶者(夫・妻)    | 息子          | 娘           | 子の配偶者      | 孫          | 兄弟・姉妹       | 介護サービスのヘルパー | その他        |
|---------------------|--------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 上段:回答者数             | 下段:構成比 |                |             |             |             |            |            |             |             |            |
| 上位1項目               |        |                |             |             |             |            |            |             |             |            |
| 今回調査                | 198    | 35<br>17.7%    | 43<br>21.7% | 59<br>29.8% | 19<br>9.6%  | 4<br>2.0%  | 7<br>3.5%  | 63<br>31.8% | 35<br>17.7% |            |
| 性別                  | 男性     | 62<br>- 33.9%  | 21<br>16.1% | 10<br>19.4% | 12<br>6.5%  | 4<br>3.2%  | 2<br>6.5%  | 4<br>33.9%  | 21<br>11.3% | 7          |
|                     | 女性     | 136<br>- 10.3% | 14<br>24.3% | 33<br>34.6% | 47<br>11.0% | 15<br>1.5% | 2<br>2.2%  | 3<br>30.9%  | 42<br>20.6% | 28         |
|                     | 無回答    | 0<br>-         | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>-      | 0<br>-     | 0<br>-     | 0<br>-      | 0<br>-      | 0          |
|                     |        |                |             |             |             |            |            |             |             | -          |
| 性・年齢別               | 64歳以下  | 3<br>- 0.0%    | 0<br>33.3%  | 1<br>33.3%  | 1<br>0.0%   | 0<br>0.0%  | 0<br>0.0%  | 1<br>33.3%  | 0<br>0.0%   | 1<br>33.3% |
|                     | 65～74歳 | 13<br>- 38.5%  | 5<br>0.0%   | 0<br>15.4%  | 2<br>0.0%   | 0<br>7.7%  | 1<br>15.4% | 2<br>38.5%  | 5<br>15.4%  | 2          |
|                     | 75～84歳 | 16<br>- 62.5%  | 10<br>6.3%  | 1<br>0.0%   | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%  | 0<br>6.3%  | 1<br>43.8%  | 7<br>12.5%  | 2          |
|                     | 85歳以上  | 27<br>- 14.8%  | 4<br>29.6%  | 8<br>29.6%  | 4<br>14.8%  | 1<br>3.7%  | 0<br>0.0%  | 0<br>29.6%  | 8<br>7.4%   | 2          |
|                     | 無回答    | 3<br>- 66.7%   | 2<br>0.0%   | 0<br>33.3%  | 1<br>0.0%   | 0<br>0.0%  | 0<br>0.0%  | 0<br>33.3%  | 0<br>0.0%   | 0          |
|                     | 64歳以下  | 1<br>- 0.0%    | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%  | 0<br>0.0%  | 0<br>100.0% | 1<br>0.0%   | 0          |
|                     | 65～74歳 | 6<br>- 33.3%   | 2<br>33.3%  | 2<br>33.3%  | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%  | 1<br>16.7% | 2<br>33.3%  | 2<br>0.0%   | 0          |
|                     | 75～84歳 | 18<br>- 38.9%  | 7<br>27.8%  | 5<br>33.3%  | 6<br>0.0%   | 0<br>0.0%  | 0<br>5.6%  | 3<br>16.7%  | 3<br>11.1%  | 2          |
|                     | 85歳以上  | 106<br>- 3.8%  | 4<br>23.6%  | 25<br>34.9% | 37<br>14.2% | 15<br>1.9% | 2<br>0.9%  | 1<br>34.0%  | 36<br>23.6% | 25         |
|                     | 無回答    | 5<br>- 20.0%   | 1<br>20.0%  | 2<br>40.0%  | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%  | 0<br>0.0%  | 0<br>0.0%   | 0<br>20.0%  | 1          |
| 要介護度別               | 要支援1   | 7<br>- 14.3%   | 1<br>28.6%  | 2<br>42.9%  | 3<br>14.3%  | 1<br>0.0%  | 0<br>0.0%  | 0<br>14.3%  | 1<br>28.6%  | 2          |
|                     | 要支援2   | 34<br>- 8.8%   | 3<br>29.4%  | 10<br>38.2% | 13<br>5.9%  | 2<br>2.9%  | 1<br>5.9%  | 2<br>35.3%  | 12<br>20.6% | 7          |
|                     | 要介護1   | 26<br>- 0.0%   | 0<br>11.5%  | 3<br>23.1%  | 6<br>3.8%   | 1<br>0.0%  | 0<br>7.7%  | 12<br>46.2% | 1<br>3.8%   | 1          |
|                     | 要介護2   | 46<br>- 19.6%  | 9<br>23.9%  | 11<br>30.4% | 14<br>8.7%  | 4<br>2.2%  | 1<br>2.2%  | 12<br>26.1% | 1<br>17.4%  | 8          |
|                     | 要介護3   | 29<br>- 20.7%  | 6<br>27.6%  | 8<br>37.9%  | 11<br>17.2% | 5<br>6.9%  | 0<br>0.0%  | 9<br>31.0%  | 4<br>13.8%  | 4          |
|                     | 要介護4   | 27<br>- 33.3%  | 9<br>22.2%  | 6<br>18.5%  | 5<br>11.1%  | 3<br>0.0%  | 1<br>3.7%  | 9<br>33.3%  | 6<br>22.2%  | 6          |
|                     | 要介護5   | 19<br>- 26.3%  | 5<br>10.5%  | 2<br>21.1%  | 4<br>10.5%  | 2<br>0.0%  | 1<br>5.3%  | 5<br>26.3%  | 5<br>26.3%  | 5          |
|                     | 無回答    | 10<br>- 20.0%  | 2<br>10.0%  | 1<br>30.0%  | 3<br>10.0%  | 1<br>0.0%  | 0<br>0.0%  | 3<br>30.0%  | 2<br>20.0%  | 2          |

### 資料3 介護予防日常生活圏域ニーズ調査・高齢者等実態調査結果について

#### 認知症の症状がある又は家族に認知症の症状がある人がいますか。

自身や家族に認知症の症状があるかについては、「はい」43.3%、「いいえ」53.8%となって いる。




|   |        | サンプル数         | はい          | いいえ          | 無回答        |
|---|--------|---------------|-------------|--------------|------------|
| 小数点第2位を四捨五入しているため、合計は100%と一致しない場合がある<br>上段：回答者数<br>下段：構成比 |        |               |             |              |            |
| 上位1項目   |        |               |             |              |            |
| 今回調査  |        | 210<br>100.0% | 91<br>43.3% | 113<br>53.8% | 6<br>2.9%  |
| 性別  | 男性     | 67<br>100.0%  | 24<br>35.8% | 40<br>59.7%  | 3<br>4.5%  |
|   | 女性     | 143<br>100.0% | 67<br>46.9% | 73<br>51.0%  | 3<br>2.1%  |
|   | 無回答    | 0<br>—        | 0<br>—      | 0<br>—       | 0<br>—     |
| 性・年齢別   | 64歳以下  | 4<br>100.0%   | 0<br>0.0%   | 3<br>75.0%   | 1<br>25.0% |
|   | 65～74歳 | 13<br>100.0%  | 2<br>15.4%  | 10<br>76.9%  | 1<br>7.7%  |
|   | 75～84歳 | 18<br>100.0%  | 6<br>33.3%  | 11<br>61.1%  | 1<br>5.6%  |
|   | 85歳以上  | 28<br>100.0%  | 16<br>57.1% | 12<br>42.9%  | 0<br>0.0%  |
|   | 無回答    | 4<br>100.0%   | 0<br>0.0%   | 4<br>100.0%  | 0<br>0.0%  |
| 性・年齢別   | 64歳以下  | 1<br>100.0%   | 0<br>0.0%   | 1<br>100.0%  | 0<br>0.0%  |
|   | 65～74歳 | 6<br>100.0%   | 2<br>33.3%  | 4<br>66.7%   | 0<br>0.0%  |
|   | 75～84歳 | 20<br>100.0%  | 9<br>45.0%  | 11<br>55.0%  | 0<br>0.0%  |
|   | 85歳以上  | 110<br>100.0% | 55<br>50.0% | 52<br>47.3%  | 3<br>2.7%  |
|   | 無回答    | 6<br>100.0%   | 1<br>16.7%  | 5<br>83.3%   | 0<br>0.0%  |
| 要介護度別   | 要支援1   | 7<br>100.0%   | 3<br>42.9%  | 3<br>42.9%   | 1<br>14.3% |
|   | 要支援2   | 38<br>100.0%  | 8<br>21.1%  | 30<br>78.9%  | 0<br>0.0%  |
|   | 要介護1   | 28<br>100.0%  | 10<br>35.7% | 17<br>60.7%  | 1<br>3.6%  |
|   | 要介護2   | 47<br>100.0%  | 23<br>48.9% | 24<br>51.1%  | 0<br>0.0%  |
|   | 要介護3   | 32<br>100.0%  | 16<br>50.0% | 14<br>43.8%  | 2<br>6.3%  |
|   | 要介護4   | 27<br>100.0%  | 16<br>59.3% | 11<br>40.7%  | 0<br>0.0%  |
|   | 要介護5   | 20<br>100.0%  | 11<br>55.0% | 7<br>35.0%   | 2<br>10.0% |
|   | 無回答    | 11<br>100.0%  | 4<br>36.4%  | 7<br>63.6%   | 0<br>0.0%  |

### 資料3 介護予防日常生活圏域ニーズ調査・高齢者等実態調査結果について

今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス（現在利用しているが、さらなる充実が必要と感じる支援・サービスを含む）について、あてはまる番号にいくつでも○を付けてください。  
(問8)

今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービスについては、「特になし」32.4%が最も高く、次いで「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」24.3%、「外出同行（通院、買い物等）」、「見守り、声かけ」がいずれも22.9%となっている。

前回調査と比較すると、「特になし」は7.9ポイント減少した一方、「外出同行（通院、買い物等）」、「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」はいずれも8ポイント以上増加している。




| 複数回答のため合計は100%にならない |          | サンプル数 | 配食          | 調理          | 掃除・洗濯       | な買い物（宅配は含まない） | ゴミ出し        | い外出物等同行（通院、買 | 等護移福サタビクスシヘ介 | 見守り、声かけ     | なサロンなどの定期的な場 | その他        | 特になし        |
|---------------------|----------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| 上段：回答者数<br>下段：構成比   |          |       |             |             |             |               |             |              |              |             |              |            |             |
| 性別                  | 上位1項目    |       |             |             |             |               |             |              |              |             |              |            |             |
|                     | 今回調査     | 210   | 45<br>21.4% | 39<br>18.6% | 41<br>19.5% | 39<br>18.6%   | 24<br>11.4% | 48<br>22.9%  | 51<br>24.3%  | 48<br>22.9% | 19<br>9.0%   | 7<br>3.3%  | 68<br>32.4% |
| 性別                  | 前回調査(R1) | 221   | 43<br>19.5% | 34<br>15.4% | 43<br>19.5% | 33<br>14.9%   | 27<br>12.2% | 31<br>14.0%  | 36<br>16.3%  | 46<br>21.7% | 25<br>11.3%  | 9<br>4.1%  | 89<br>40.3% |
|                     | 男性       | 67    | 13<br>19.4% | 7<br>10.4%  | 10<br>14.9% | 9<br>13.4%    | 5<br>7.5%   | 11<br>16.4%  | 14<br>20.9%  | 9<br>13.4%  | 2<br>3.0%    | 1<br>1.5%  | 24<br>35.8% |
| 性別                  | 女性       | 143   | 32<br>22.4% | 32<br>22.4% | 31<br>21.7% | 30<br>21.0%   | 19<br>13.3% | 37<br>25.9%  | 37<br>25.9%  | 39<br>27.3% | 17<br>11.9%  | 6<br>4.2%  | 44<br>30.8% |
|                     | 無回答      | 0     | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0          | 0           |
| 性・年齢別               | 64歳以下    | 4     | 2<br>50.0%  | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%     | 0<br>0.0%   | 1<br>25.0%   | 2<br>50.0%   | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%    | 0<br>0.0%  | 1<br>25.0%  |
|                     | 65～74歳   | 13    | 4<br>30.8%  | 1<br>7.7%   | 3<br>23.1%  | 2<br>15.4%    | 7.7<br>7.5% | 7.7<br>16.4% | 3<br>20.9%   | 1<br>13.4%  | 1<br>3.0%    | 1<br>1.5%  | 4<br>30.8%  |
| 性・年齢別               | 75～84歳   | 18    | 3<br>16.7%  | 1<br>5.6%   | 3<br>16.7%  | 1<br>5.6%     | 5.6<br>5.6% | 3<br>16.7%   | 1<br>5.6%    | 3<br>16.7%  | 0<br>0.0%    | 0<br>0.0%  | 8<br>44.4%  |
|                     | 85歳以上    | 28    | 4<br>14.3%  | 5<br>17.9%  | 4<br>14.3%  | 6<br>21.4%    | 3<br>10.7%  | 6<br>21.4%   | 6<br>21.4%   | 4<br>14.3%  | 1<br>3.6%    | 1<br>3.6%  | 9<br>32.1%  |
| 性・年齢別               | 無回答      | 4     | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%     | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%    | 2<br>50.0%   | 1<br>25.0%  | 0<br>0.0%    | 0<br>0.0%  | 2<br>50.0%  |
|                     |          |       |             |             |             |               |             |              |              |             |              |            |             |
| 性・年齢別               | 64歳以下    | 1     | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%     | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%    | 1<br>100.0%  | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%    | 0<br>0.0%  | 0<br>0.0%   |
|                     | 65～74歳   | 6     | 2<br>33.3%  | 3<br>50.0%  | 2<br>33.3%  | 2<br>33.3%    | 2<br>33.3%  | 2<br>50.0%   | 3<br>50.0%   | 2<br>33.3%  | 2<br>33.3%   | 0<br>0.0%  | 0<br>0.0%   |
| 性・年齢別               | 75～84歳   | 20    | 7<br>35.0%  | 6<br>30.0%  | 6<br>20.0%  | 5<br>25.0%    | 5<br>35.0%  | 5<br>35.0%   | 7<br>45.0%   | 5<br>25.0%  | 2<br>10.0%   | 1<br>5.0%  | 5<br>25.0%  |
|                     | 85歳以上    | 110   | 23<br>20.9% | 23<br>20.9% | 25<br>22.7% | 23<br>20.9%   | 16<br>14.5% | 27<br>24.5%  | 24<br>21.8%  | 32<br>29.1% | 12<br>10.9%  | 5<br>4.5%  | 38<br>34.5% |
| 性・年齢別               | 無回答      | 6     | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%     | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%    | 0<br>0.0%    | 0<br>0.0%   | 1<br>16.7%   | 0<br>0.0%  | 5<br>83.3%  |
|                     |          |       |             |             |             |               |             |              |              |             |              |            |             |
| 要介護度別               | 要支援1     | 7     | 4<br>57.1%  | 2<br>28.6%  | 3<br>42.9%  | 3<br>42.9%    | 2<br>28.6%  | 2<br>28.6%   | 0<br>0.0%    | 2<br>28.6%  | 1<br>14.3%   | 1<br>14.3% | 1<br>14.3%  |
|                     | 要支援2     | 38    | 10<br>26.3% | 10<br>26.3% | 8<br>21.1%  | 10<br>26.3%   | 5<br>13.2%  | 13<br>34.2%  | 13<br>26.3%  | 7<br>18.4%  | 5<br>13.2%   | 2<br>5.3%  | 11<br>28.9% |
| 要介護度別               | 要介護1     | 28    | 7<br>25.0%  | 5<br>17.9%  | 7<br>25.0%  | 4<br>14.3%    | 4<br>14.3%  | 7<br>25.0%   | 5<br>17.9%   | 3<br>10.7%  | 3<br>10.7%   | 0<br>0.0%  | 8<br>28.6%  |
|                     | 要介護2     | 47    | 10<br>21.3% | 12<br>25.5% | 11<br>23.4% | 10<br>21.3%   | 6<br>12.8%  | 6<br>23.4%   | 11<br>23.4%  | 15<br>31.9% | 3<br>6.4%    | 2<br>4.3%  | 14<br>29.8% |
| 要介護度別               | 要介護3     | 32    | 7<br>21.9%  | 5<br>15.6%  | 7<br>21.9%  | 6<br>18.8%    | 4<br>12.5%  | 6<br>18.8%   | 12<br>37.5%  | 12<br>18.8% | 3<br>9.4%    | 1<br>3.1%  | 9<br>28.1%  |
|                     | 要介護4     | 27    | 5<br>18.5%  | 3<br>11.1%  | 7<br>11.1%  | 4<br>11.1%    | 3<br>7.4%   | 3<br>11.1%   | 5<br>18.5%   | 5<br>18.5%  | 2<br>7.4%    | 1<br>3.7%  | 13<br>48.1% |
| 要介護度別               | 要介護5     | 20    | 1<br>5.0%   | 1<br>5.0%   | 1<br>5.0%   | 1<br>5.0%     | 0<br>0.0%   | 4<br>20.0%   | 7<br>35.0%   | 1<br>5.0%   | 0<br>0.0%    | 0<br>0.0%  | 10<br>50.0% |
|                     | 無回答      | 11    | 1<br>9.1%   | 1<br>9.1%   | 2<br>18.2%  | 2<br>18.2%    | 1<br>9.1%   | 2<br>18.2%   | 1<br>9.1%    | 2<br>18.2%  | 2<br>18.2%   | 0<br>0.0%  | 2<br>18.2%  |

### 資料3 介護予防日常生活圏域ニーズ調査・高齢者等実態調査結果について

#### 介護保険施設（特別養護老人ホームなど）に入所の申込みをしていますか。申し込んでいる場合、その理由にあてはまる番号にいくつでも○を付けてください。（問20）

介護保険施設（特別養護老人ホームなど）に入所の申込みをしているかについては、「申し込んでいない」71.0%が最も高く、次いで「身体機能の低下が心配である」10.0%、「家族がすすめている」7.6%となっている。

前回調査と比較すると、「介護者（家族など）が仕事などで忙しく、十分に介護できない」は4.5ポイント減少している。



| 複数回答のため合計は100%にならない |        | サンプル数 | 配身で体機能の低下が心 | 配認で知ある機能の低下が心 | いに介護負担者をへ家かけなどな | 生が介護がな者をへ家でへ安てめ、な在ど宅 | 十が介分高護に高齢者でへ護てきたなめど | でき介護者へ家族など分りなど | でき介護者へ家族など分りなど | でき介護者へ家族など分りなど | ら現の在状の住みにまくつがい | る者医機関や介護事業 | 家族がすすめている | 申し込んでいない |
|---------------------|--------|-------|-------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------|----------|
| 上段:回答者数             | 下段:構成比 |       |             |               |                 |                      |                     |                |                |                |                |            |           |          |
| 上位1項目               |        |       |             |               |                 |                      |                     |                |                |                |                |            |           |          |
| 今回調査                | 210    | 21    | 10.0%       | 6.7%          | 5.7%            | 1.4%                 | 1.9%                | 1.9%           | 1.9%           | 1.4%           | 0.0%           | 4.3%       | 7.6%      | 71.0%    |
| 前回調査 (R1)           | 221    | 22    | 10.0%       | 8.6%          | 5.0%            | 0.9%                 | 2.7%                | 2.7%           | 1.8%           | 5.9%           | 0.9%           | 1.8%       | 8.6%      | 73.3%    |
| 性別                  | 男性     | 67    | 4           | 6.0%          | 6.0%            | 4.5%                 | 0.0%                | 1.5%           | 0.0%           | 1.5%           | 0.0%           | 3.0%       | 6.0%      | 70.1%    |
|                     | 女性     | 143   | 17          | 11.9%         | 7.0%            | 6.3%                 | 2.1%                | 2.1%           | 2.8%           | 1.4%           | 0.0%           | 4.9%       | 8.4%      | 71.3%    |
|                     | 無回答    | 0     | 0           | 0             | 0               | 0                    | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0         | 0        |
| 性・年齢別               | 64歳以下  | 4     | 0           | 0.0%          | 0.0%            | 0.0%                 | 0.0%                | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%       | 0.0%      | 75.0%    |
|                     | 65～74歳 | 13    | 0           | 0.0%          | 0.0%            | 0.0%                 | 0.0%                | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%       | 0.0%      | 9        |
|                     | 75～84歳 | 18    | 0           | 0.0%          | 0.0%            | 0.0%                 | 0.0%                | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%       | 0.0%      | 94.4%    |
|                     | 85歳以上  | 28    | 4           | 14.3%         | 14.3%           | 10.7%                | 0.0%                | 3.6%           | 0.0%           | 3.6%           | 0.0%           | 7.1%       | 14.3%     | 50.0%    |
|                     | 無回答    | 4     | 0           | 0.0%          | 0.0%            | 0.0%                 | 0.0%                | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%       | 0.0%      | 4        |
|                     | 64歳以下  | 1     | 0           | 0.0%          | 0.0%            | 0.0%                 | 0.0%                | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%       | 0.0%      | 1        |
|                     | 65～74歳 | 6     | 0           | 0.0%          | 0.0%            | 16.7%                | 0.0%                | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%       | 0.0%      | 5        |
|                     | 75～84歳 | 20    | 5           | 25.0%         | 5.0%            | 20.0%                | 0.0%                | 0.0%           | 5.0%           | 10.0%          | 0.0%           | 0.0%       | 0.0%      | 65.0%    |
|                     | 85歳以上  | 110   | 12          | 10.9%         | 8.2%            | 3.6%                 | 2.7%                | 2.7%           | 2.7%           | 0.0%           | 0.0%           | 6.4%       | 10.9%     | 71.0%    |
|                     | 無回答    | 6     | 0           | 0.0%          | 0.0%            | 0.0%                 | 0.0%                | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%       | 0.0%      | 4        |
| 要介護度別               | 要支援1   | 7     | 0           | 0.0%          | 0.0%            | 0.0%                 | 0.0%                | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%       | 0.0%      | 5        |
|                     | 要支援2   | 38    | 6           | 15.8%         | 5.3%            | 10.5%                | 2.6%                | 0.0%           | 0.0%           | 2.6%           | 0.0%           | 2.6%       | 2.6%      | 73.7%    |
|                     | 要介護1   | 28    | 3           | 10.7%         | 7.1%            | 7.1%                 | 3.6%                | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%       | 14.3%     | 71.4%    |
|                     | 要介護2   | 47    | 4           | 8.5%          | 4.3%            | 0.0%                 | 0.0%                | 0.0%           | 2.1%           | 0.0%           | 0.0%           | 2.1%       | 8.5%      | 68.1%    |
|                     | 要介護3   | 32    | 2           | 6.3%          | 9.4%            | 3.1%                 | 0.0%                | 3.1%           | 0.0%           | 6.3%           | 0.0%           | 3.1%       | 6.3%      | 68.8%    |
|                     | 要介護4   | 27    | 5           | 18.5%         | 14.8%           | 18.5%                | 3.7%                | 11.1%          | 11.1%          | 0.0%           | 0.0%           | 14.8%      | 11.1%     | 66.7%    |
|                     | 要介護5   | 20    | 1           | 5.0%          | 5.0%            | 0.0%                 | 0.0%                | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%           | 10.0%      | 10.0%     | 75.0%    |
|                     | 無回答    | 11    | 0           | 0.0%          | 0.0%            | 0.0%                 | 0.0%                | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%           | 0.0%       | 0.0%      | 9        |

### 資料3 介護予防日常生活圏域ニーズ調査・高齢者等実態調査結果について


あなたは、今後受けたい医療・療養や受けたくない医療・療養について、ご家族等や医療介護関係者とどのくらい話し合ったことがありますか。

あてはまる番号に1つだけ○を付けてください。(問23)

今後受けたい医療や受けたくない医療について、家族や医療介護関係者と話し合ったことがあるかについては、「全く話し合ったことがない」53.3%が最も高く、次いで「一応話し合ったことがある」39.0%、「詳しく話し合っている」3.3%となっている。

前回調査と比較すると、「詳しく話し合っている」は5.7ポイント減少している。

□詳しく話し合っている    ■一応話し合ったことがある    ▨全く話し合ったことがない    □無回答



|   |               | サンプル数         | る詳<br>しく<br>話<br>し<br>合<br>つ<br>て<br>い | が一<br>ある<br>話<br>し<br>合<br>つ<br>た<br>こ<br>と | が全<br>く<br>な<br>い<br>話<br>し<br>合<br>つ<br>た<br>こ<br>と | 無<br>回<br>答 |
|---|---------------|---------------|--|---|--|-------------|
| 小数点第2位を四捨五入しているため、合計は100%と一致しない場合がある<br>上段：回答者数<br>下段：構成比 |               |               |  |   |  |             |
| 上位1項目   |               |               |  |   |  |             |
| 今回調査  | 210<br>100.0% | 7<br>3.3%     | 82<br>39.0%                            | 112<br>53.3%                                | 9<br>4.3%  |             |
| 前回調査 (R1)   | 211<br>100.0% | 19<br>9.0%    | 77<br>36.5%                            | 115<br>54.5%                                | -<br>-   |             |
| 性別  | 男性            | 67<br>100.0%  | 3<br>4.5%                              | 27<br>40.3%                                 | 33<br>49.3%  | 4<br>6.0%   |
|   | 女性            | 143<br>100.0% | 4<br>2.8%                              | 55<br>38.5%                                 | 79<br>55.2%  | 5<br>3.5%   |
|   | 無回答           | 0<br>-        | 0<br>-                                 | 0<br>-                                      | 0<br>-   | 0<br>-      |
| 性・年齢別   | 64歳以下         | 4<br>100.0%   | 0<br>0.0%                              | 2<br>50.0%                                  | 2<br>50.0%   | 0<br>0.0%   |
|   | 65～74歳        | 13<br>100.0%  | 1<br>7.7%                              | 3<br>23.1%                                  | 7<br>53.8%   | 2<br>15.4%  |
|   | 75～84歳        | 18<br>100.0%  | 1<br>5.6%                              | 5<br>27.8%                                  | 11<br>61.1%  | 1<br>5.6%   |
|   | 85歳以上         | 28<br>100.0%  | 1<br>3.6%                              | 15<br>53.6%                                 | 11<br>39.3%  | 1<br>3.6%   |
|   | 無回答           | 4<br>100.0%   | 0<br>0.0%                              | 2<br>50.0%                                  | 2<br>50.0%   | 0<br>0.0%   |
| 性・年齢別   | 64歳以下         | 1<br>100.0%   | 0<br>0.0%                              | 0<br>0.0%                                   | 1<br>100.0%  | 0<br>0.0%   |
|   | 65～74歳        | 6<br>100.0%   | 0<br>0.0%                              | 3<br>50.0%                                  | 3<br>50.0%   | 0<br>0.0%   |
|   | 75～84歳        | 20<br>100.0%  | 2<br>10.0%                             | 6<br>30.0%                                  | 12<br>60.0%  | 0<br>0.0%   |
|   | 85歳以上         | 110<br>100.0% | 2<br>1.8%                              | 44<br>40.0%                                 | 59<br>53.6%  | 5<br>4.5%   |
|   | 無回答           | 6<br>100.0%   | 0<br>0.0%                              | 2<br>33.3%                                  | 4<br>66.7%   | 0<br>0.0%   |
| 要介護度別   | 要支援1          | 7<br>100.0%   | 0<br>0.0%                              | 0<br>0.0%                                   | 7<br>100.0%  | 0<br>0.0%   |
|   | 要支援2          | 38<br>100.0%  | 0<br>0.0%                              | 20<br>52.6%                                 | 17<br>44.7%  | 1<br>2.6%   |
|   | 要介護1          | 28<br>100.0%  | 1<br>3.6%                              | 10<br>35.7%                                 | 14<br>50.0%  | 3<br>10.7%  |
|   | 要介護2          | 47<br>100.0%  | 1<br>2.1%                              | 20<br>42.6%                                 | 25<br>53.2%  | 1<br>2.1%   |
|   | 要介護3          | 32<br>100.0%  | 3<br>9.4%                              | 10<br>31.3%                                 | 18<br>56.3%  | 1<br>3.1%   |
|   | 要介護4          | 27<br>100.0%  | 2<br>7.4%                              | 11<br>40.7%                                 | 14<br>51.9%  | 0<br>0.0%   |
|   | 要介護5          | 20<br>100.0%  | 0<br>0.0%                              | 8<br>40.0%                                  | 10<br>50.0%  | 2<br>10.0%  |
|   | 無回答           | 11<br>100.0%  | 0<br>0.0%                              | 3<br>27.3%                                  | 7<br>63.6%   | 1<br>9.1%   |

## V リスク判定


### 1 運動機能リスク判定

運動機能リスク判定については、全体では「該当」42.3%、「非該当」57.2%となっている。

性別でみると、該当者割合は男性32.3%、女性49.7%となっている。

性・年代別でみると、男女ともに85歳以上で該当者割合が高くなり、7割を超えている。

介護度別でみると、一般高齢者は該当者が17.2%である一方、要支援・要介護者では約9割を超えている。



#### <判定基準>

| 5問<br>中<br>3問<br>該当<br>で<br>該当 | 問番号   | 設問内容                         | 該当する選択肢                   |
|--------------------------------|-------|------------------------------|---------------------------|
|                                | 2-(1) | 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか       | 3. できない                   |
|                                | 2-(2) | 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか | 3. できない                   |
|                                | 2-(3) | 15分位続けて歩いていますか               | 3. できない                   |
|                                | 2-(4) | 過去1年間に転んだ経験がありますか            | 1. 何度もある<br>2. 1度ある       |
|                                | 2-(5) | 転倒に対する不安は大きいですか              | 1. とても不安である<br>2. やや不安である |


## 2 低栄養リスク判定

低栄養リスク判定については、全体では「該当」0.9%、「非該当」75.6%となっている。

性別でみると、該当者割合は男性1.1%、女性0.8%となっている。

性・年代別でみると、男性では「75-79歳」の2.1%、女性では「70-74歳」の1.5%が最も高くなっている。

介護度別でみると、「要支援1・2」の2.2%が、他の区分と比較して最も高くなっている。



|          |          | 合計  | 該当   | 非該当    | 判定不能  |
|----------|----------|-----|------|--------|-------|
| 今回調査     |          | 640 | 0.9% | 75.6%  | 23.4% |
| 前回調査(R1) |          | 657 | 2.0% | 90.6%  | 7.5%  |
| 男性       | 総数       | 269 | 1.1% | 78.4%  | 20.4% |
|          | 64歳以下    | 4   | 0.0% | 75.0%  | 25.0% |
|          | 65-69歳   | 64  | 1.6% | 92.2%  | 6.3%  |
|          | 70-74歳   | 59  | 0.0% | 83.1%  | 16.9% |
|          | 75-79歳   | 48  | 2.1% | 83.3%  | 14.6% |
|          | 80-84歳   | 34  | 0.0% | 67.6%  | 32.4% |
|          | 85歳以上    | 53  | 1.9% | 64.2%  | 34.0% |
| 女性       | 総数       | 370 | 0.8% | 73.5%  | 25.7% |
|          | 64歳以下    | 1   | 0.0% | 100.0% | 0.0%  |
|          | 65-69歳   | 62  | 0.0% | 91.9%  | 8.1%  |
|          | 70-74歳   | 67  | 1.5% | 74.6%  | 23.9% |
|          | 75-79歳   | 34  | 0.0% | 82.4%  | 17.6% |
|          | 80-84歳   | 48  | 0.0% | 66.7%  | 33.3% |
|          | 85歳以上    | 156 | 1.3% | 64.7%  | 34.0% |
| 区分       | 一般高齢者    | 430 | 0.7% | 82.3%  | 17.0% |
|          | 要支援1・2   | 45  | 2.2% | 60.0%  | 37.8% |
|          | 要介護1・2   | 75  | 1.3% | 70.7%  | 28.0% |
|          | 要介護3・4・5 | 90  | 1.1% | 55.6%  | 43.3% |

### 判定基準

| 2<br>該<br>問<br>該<br>當<br>一<br>で | 問番号   | 設問内容                     | 該当する選択肢   |
|---------------------------------|-------|--------------------------|-----------|
|                                 |       |                          |           |
|                                 | 3-(1) | 身長・体重                    | BMI18.5以下 |
|                                 | 3-(7) | 6か月間で2~3kg以上の体重減少がありましたか | 1. はい     |


### 3 口腔機能リスク判定

口腔機能リスク判定については、全体では「該当」29.7%、「非該当」67.0%となっている。

性別でみると、該当者割合は男性24.5%、女性33.5%となっている。

性・年代別でみると、サンプル数の少ない「64歳以下」を除き、男女ともに、年齢が上がるにつれ該当者割合が高くなり、「85歳以上」では男性43.4%、女性44.9%となっている。

介護度別でみると、一般高齢者は該当者割合が22.1%である一方、要支援・要介護者では4割を超えている。



|           |          | 合計  | 該当    | 非該当    | 判定不能  |
|-----------|----------|-----|-------|--------|-------|
| 今回調査      |          | 640 | 29.7% | 67.0%  | 3.3%  |
| 前回調査 (R1) |          | 657 | 28.2% | 66.2%  | 5.6%  |
| 男性        | 総数       | 269 | 24.5% | 72.1%  | 3.3%  |
|           | 64歳以下    | 4   | 75.0% | 25.0%  | 0.0%  |
|           | 65-69歳   | 64  | 14.1% | 82.8%  | 3.1%  |
|           | 70-74歳   | 59  | 18.6% | 81.4%  | 0.0%  |
|           | 75-79歳   | 48  | 20.8% | 77.1%  | 2.1%  |
|           | 80-84歳   | 34  | 26.5% | 58.8%  | 14.7% |
|           | 85歳以上    | 53  | 43.4% | 54.7%  | 1.9%  |
| 女性        | 総数       | 370 | 33.5% | 63.2%  | 3.2%  |
|           | 64歳以下    | 1   | 0.0%  | 100.0% | 0.0%  |
|           | 65-69歳   | 62  | 16.1% | 80.6%  | 3.2%  |
|           | 70-74歳   | 60  | 21.7% | 78.3%  | 0.0%  |
|           | 75-79歳   | 34  | 35.3% | 61.8%  | 2.9%  |
|           | 80-84歳   | 48  | 33.3% | 56.3%  | 10.4% |
|           | 85歳以上    | 156 | 44.9% | 52.6%  | 2.6%  |
| 区分        | 一般高齢者    | 430 | 22.1% | 74.4%  | 3.5%  |
|           | 要支援1・2   | 45  | 40.0% | 57.8%  | 2.2%  |
|           | 要介護1・2   | 75  | 42.7% | 56.0%  | 1.3%  |
|           | 要介護3・4・5 | 90  | 50.0% | 45.6%  | 4.4%  |

#### ＜判定基準＞

| 3<br>問<br>中<br>該<br>2<br>當<br>問<br>該<br>當<br>で | 問番号   | 設問内容                    | 該当する選択肢 |
|--|-------|-------------------------|---------|
|  |       |                         | 1. はい   |
|  | 3-(2) | 半年前に比べて固いものが食べにくになりましたか | 1. はい   |
|  | 3-(3) | お茶やお汁物等でむせることがありますか     | 1. はい   |
|  | 3-(4) | 口の渴きが気になりますか            | 1. はい   |


#### 4 閉じこもりリスク判定

閉じこもりリスク判定については、全体では「該当」28.1%、「非該当」69.2%となっている。

性別でみると、該当者割合は男性21.9%、女性32.7%となっている。

性・年代別でみると、サンプル数の少ない「64歳以下」を除き、男女ともに、年齢が上がるにつれ該当者割合が高くなり、「85歳以上」では男性43.4%、女性48.7%となっている。

介護度別でみると、該当者割合は要支援・要介護者では4割を超えており、「要支援1・2」では57.8%と最も高くなっている。



|          |          | 合計  | 該当     | 非該当   | 判定不能 |
|----------|----------|-----|--------|-------|------|
| 今回調査     |          | 640 | 28.1%  | 69.2% | 2.7% |
| 前回調査(R1) |          | 657 | 29.4%  | 67.9% | 2.7% |
| 男性       | 総数       | 269 | 21.9%  | 74.3% | 3.7% |
|          | 64歳以下    | 4   | 50.0%  | 50.0% | 0.0% |
|          | 65-69歳   | 64  | 9.4%   | 85.9% | 4.7% |
|          | 70-74歳   | 59  | 10.2%  | 88.1% | 1.7% |
|          | 75-79歳   | 48  | 22.9%  | 70.8% | 6.3% |
|          | 80-84歳   | 34  | 29.4%  | 67.6% | 2.9% |
|          | 85歳以上    | 53  | 43.4%  | 52.8% | 3.8% |
| 女性       | 総数       | 370 | 32.7%  | 65.4% | 1.9% |
|          | 64歳以下    | 1   | 100.0% | 0.0%  | 0.0% |
|          | 65-69歳   | 62  | 14.5%  | 80.6% | 4.8% |
|          | 70-74歳   | 62  | 11.3%  | 85.5% | 3.2% |
|          | 75-79歳   | 34  | 20.6%  | 79.4% | 0.0% |
|          | 80-84歳   | 48  | 35.4%  | 60.4% | 4.2% |
|          | 85歳以上    | 156 | 48.7%  | 50.0% | 1.3% |
| 区分       | 一般高齢者    | 430 | 18.8%  | 77.7% | 3.5% |
|          | 要支援1・2   | 45  | 57.8%  | 42.2% | 0.0% |
|          | 要介護1・2   | 75  | 40.0%  | 60.0% | 0.0% |
|          | 要介護3・4・5 | 90  | 47.8%  | 50.0% | 2.2% |

##### 〈判定基準〉

| 問番号   | 設問内容            | 該当する選択肢                |
|-------|-----------------|------------------------|
| 2-(6) | 週に1回以上は外出していますか | 1. ほとんど外出しない<br>2. 週1回 |


## 5 認知機能リスク判定

認知機能リスク判定については、全体では「該当」52.8%、「非該当」43.0%となっている。

性別でみると、該当者割合は男性45.0%、女性58.6%となっている。

性・年代別でみると、サンプル数の少ない「64歳以下」を除き、男性では80歳以上、女性では75歳以上で該当者割合が高く、約半数を超えている。

介護度別でみると、介護度が重度化するにつれ該当者割合が高く、要介護ではいずれも7割を超えている。



|          |          | 合計  | 該当     | 非該当   | 判定不能 |
|----------|----------|-----|--------|-------|------|
| 今回調査     |          | 640 | 52.8%  | 43.0% | 4.2% |
| 前回調査(R1) |          | 657 | 51.0%  | 47.2% | 1.8% |
| 男性       | 総数       | 269 | 45.0%  | 50.2% | 4.8% |
|          | 64歳以下    | 4   | 75.0%  | 25.0% | 0.0% |
|          | 65-69歳   | 64  | 28.1%  | 68.8% | 3.1% |
|          | 70-74歳   | 59  | 33.9%  | 61.0% | 5.1% |
|          | 75-79歳   | 48  | 43.8%  | 47.9% | 8.3% |
|          | 80-84歳   | 34  | 50.0%  | 44.1% | 5.9% |
|          | 85歳以上    | 53  | 73.6%  | 22.6% | 3.8% |
| 女性       | 総数       | 370 | 58.6%  | 37.6% | 3.8% |
|          | 64歳以下    | 1   | 100.0% | 0.0%  | 0.0% |
|          | 65-69歳   | 62  | 41.9%  | 56.5% | 1.6% |
|          | 70-74歳   | 59  | 44.1%  | 54.2% | 1.7% |
|          | 75-79歳   | 34  | 61.8%  | 38.2% | 0.0% |
|          | 80-84歳   | 48  | 47.9%  | 45.8% | 6.3% |
|          | 85歳以上    | 156 | 74.4%  | 20.5% | 5.1% |
| 区分       | 一般高齢者    | 430 | 43.5%  | 50.9% | 5.6% |
|          | 要支援1・2   | 45  | 53.3%  | 44.4% | 2.2% |
|          | 要介護1・2   | 75  | 73.3%  | 26.7% | 0.0% |
|          | 要介護3・4・5 | 90  | 80.0%  | 17.8% | 2.2% |

### ＜判定基準＞

| 問番号   | 設問内容         | 該当する選択肢 |
|-------|--------------|---------|
| 4-(1) | 物忘れが多いと感じますか | 1. はい   |


## 6 うつ傾向リスク判定

うつ傾向リスク判定については、全体では「該当」41.9%、「非該当」53.0%となっている。

性別でみると、該当者割合は男性39.0%、女性43.8%となっている。

性・年代別でみると、サンプル数の少ない「64歳以下」を除き、男性では年齢が上がるにつれ該当者割合が高くなり、女性では「75-79歳」、「85歳以上」で約半数となっている。

介護度別でみると、介護度が重度化するにつれ該当者割合が高く、要支援・要介護者ではいずれも半数を超えている。



|           |          | 合計  | 該当     | 非該当   | 判定不能  |
|-----------|----------|-----|--------|-------|-------|
| 今回調査      |          | 640 | 41.9%  | 53.0% | 5.2%  |
| 前回調査 (R1) |          | 657 | 41.1%  | 51.6% | 7.3%  |
| 男性        | 総数       | 269 | 39.0%  | 55.8% | 5.2%  |
|           | 64歳以下    | 4   | 75.0%  | 25.0% | 0.0%  |
|           | 65-69歳   | 64  | 26.6%  | 67.2% | 6.3%  |
|           | 70-74歳   | 59  | 39.0%  | 55.9% | 5.1%  |
|           | 75-79歳   | 48  | 31.3%  | 64.6% | 4.2%  |
|           | 80-84歳   | 34  | 38.2%  | 55.9% | 5.9%  |
|           | 85歳以上    | 53  | 62.3%  | 32.1% | 5.7%  |
| 女性        | 総数       | 370 | 43.8%  | 51.1% | 5.1%  |
|           | 64歳以下    | 1   | 100.0% | 0.0%  | 0.0%  |
|           | 65-69歳   | 62  | 30.6%  | 66.1% | 3.2%  |
|           | 70-74歳   | 60  | 43.3%  | 51.7% | 5.0%  |
|           | 75-79歳   | 34  | 52.9%  | 44.1% | 2.9%  |
|           | 80-84歳   | 48  | 39.6%  | 47.9% | 12.5% |
|           | 85歳以上    | 156 | 48.7%  | 46.8% | 4.5%  |
| 区分        | 一般高齢者    | 430 | 36.3%  | 57.0% | 6.7%  |
|           | 要支援1・2   | 45  | 51.1%  | 46.7% | 2.2%  |
|           | 要介護1・2   | 75  | 53.3%  | 44.0% | 2.7%  |
|           | 要介護3・4・5 | 90  | 54.4%  | 44.4% | 1.1%  |

### ＜判定基準＞

| 1<br>問<br>該<br>該<br>當<br>で | 問番号   | 設問内容   | 該当する選択肢 |
|----------------------------|-------|--|---------|
|                            |       |  | 1. はい   |
|                            | 7-(3) | この1か月間、気分が沈んだり、ゆううつな気持ちになったりすることがありましたか            | 1. はい   |
|                            | 7-(4) | この1か月間、どうしても物事に対して興味がわからぬい、あるいは心から楽しめない感じがよくありましたか | 1. はい   |


## 7 転倒リスク判定

転倒リスク判定については、全体では「該当」40.3%、「非該当」57.5%となっている。

性別でみると、該当者割合は男性33.5%、女性45.4%となっている。

性・年代別でみると、サンプル数の少ない「64歳以下」を除き、男性は80歳以上、女性は85歳以上で半数を超えている。

介護度別でみると、一般高齢者は該当者割合が28.6%である一方、要支援・要介護者はいずれも約6割を超えている。



|           |          | 合計  | 該当    | 非該当    | 判定不能 |
|-----------|----------|-----|-------|--------|------|
| 今回調査      |          | 640 | 40.3% | 57.5%  | 2.2% |
| 前回調査 (R1) |          | 657 | 39.6% | 56.9%  | 3.5% |
| 男性        | 総数       | 269 | 33.5% | 63.6%  | 3.0% |
|           | 64歳以下    | 4   | 75.0% | 25.0%  | 0.0% |
|           | 65-69歳   | 64  | 14.1% | 84.4%  | 1.6% |
|           | 70-74歳   | 59  | 25.4% | 71.2%  | 3.4% |
|           | 75-79歳   | 48  | 31.3% | 66.7%  | 2.1% |
|           | 80-84歳   | 34  | 50.0% | 44.1%  | 5.9% |
|           | 85歳以上    | 53  | 56.6% | 39.6%  | 3.8% |
| 女性        | 総数       | 370 | 45.4% | 53.0%  | 1.6% |
|           | 64歳以下    | 1   | 0.0%  | 100.0% | 0.0% |
|           | 65-69歳   | 62  | 30.6% | 67.7%  | 1.6% |
|           | 70-74歳   | 58  | 36.2% | 63.8%  | 0.0% |
|           | 75-79歳   | 34  | 38.2% | 61.8%  | 0.0% |
|           | 80-84歳   | 48  | 35.4% | 62.5%  | 2.1% |
|           | 85歳以上    | 156 | 59.0% | 39.7%  | 1.3% |
| 区分        | 一般高齢者    | 430 | 28.6% | 68.6%  | 2.8% |
|           | 要支援1・2   | 45  | 60.0% | 40.0%  | 0.0% |
|           | 要介護1・2   | 75  | 73.3% | 25.3%  | 1.3% |
|           | 要介護3・4・5 | 90  | 58.9% | 40.0%  | 1.1% |

### ＜判定基準＞

| 問番号   | 設問内容              | 該当する選択肢             |
|-------|-------------------|---------------------|
| 2-(4) | 過去1年間に転んだ経験がありますか | 1. 何度もある<br>2. 1度ある |


## 8 | ADLリスク判定

ADLリスク判定については、全体では「低い」37.3%、「やや低い」4.8%、「高い」49.5%となっている。

性別でみると、低い者の割合は男性30.9%、女性42.2%となっている。

性・年代別でみると、サンプル数の少ない「64歳以下」を除き、男女ともに年齢が上がるにつれ該当者割合が高くなり、「85歳以上」では男性62.3%、女性は76.9%となっている。

介護度別でみると、介護度が重度化するにつれ「低い」の割合が高くなっている。要介護ではいずれも9割を超えており。



| 区分 | 性別       | 年齢 | 合計  | 低い     | やや低い  | 高い    | 判定不能  |
|----|----------|----|-----|--------|-------|-------|-------|
|    |          |    | 回答数 | 割合     | 割合    | 割合    | 割合    |
|    | 今回調査     |    | 640 | 37.3%  | 4.8%  | 49.5% | 8.3%  |
| 男性 | 総数       |    | 269 | 30.9%  | 7.4%  | 53.2% | 8.6%  |
|    | 64歳以下    |    | 4   | 100.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  |
|    | 65-69歳   |    | 64  | 6.3%   | 7.8%  | 84.4% | 1.6%  |
|    | 70-74歳   |    | 59  | 20.3%  | 6.8%  | 62.7% | 10.2% |
|    | 75-79歳   |    | 48  | 25.0%  | 8.3%  | 54.2% | 12.5% |
|    | 80-84歳   |    | 34  | 38.2%  | 2.9%  | 38.2% | 20.6% |
|    | 85歳以上    |    | 53  | 62.3%  | 11.3% | 20.8% | 5.7%  |
| 女性 | 総数       |    | 370 | 42.2%  | 3.0%  | 46.8% | 8.1%  |
|    | 64歳以下    |    | 1   | 100.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  |
|    | 65-69歳   |    | 62  | 6.5%   | 1.6%  | 87.1% | 4.8%  |
|    | 70-74歳   |    | 60  | 8.3%   | 0.0%  | 81.7% | 10.0% |
|    | 75-79歳   |    | 34  | 23.5%  | 0.0%  | 67.6% | 8.8%  |
|    | 80-84歳   |    | 48  | 29.2%  | 4.2%  | 56.3% | 10.4% |
|    | 85歳以上    |    | 156 | 76.9%  | 4.5%  | 10.9% | 7.7%  |
| 区分 | 一般高齢者    |    | 430 | 10.7%  | 6.0%  | 72.6% | 10.7% |
|    | 要支援1・2   |    | 45  | 86.7%  | 6.7%  | 2.2%  | 4.4%  |
|    | 要介護1・2   |    | 75  | 92.0%  | 1.3%  | 2.7%  | 4.0%  |
|    | 要介護3・4・5 |    | 90  | 94.4%  | 1.1%  | 2.2%  | 2.2%  |

### ＜判定基準＞

| 1問該当につき1点、合計点 | 問番号   | 設問内容                          | 該当する選択肢                       |
|---------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|
|               |       |                               | 1. できるし、している<br>2. できるけどしていない |
|               | 4-(2) | バスや電車を使って1人で外出していますか(自家用車でも可) | 1. できるし、している<br>2. できるけどしていない |
|               | 4-(3) | 自分で食品・日用品の買い物をしていますか          | 1. できるし、している<br>2. できるけどしていない |
|               | 4-(4) | 自分で食事の用意をしていますか               | 1. できるし、している<br>2. できるけどしていない |
|               | 4-(5) | 自分で請求書の支払いをしていますか             | 1. できるし、している<br>2. できるけどしていない |
|               | 4-(6) | 自分で預貯金の出し入れをしていますか            | 1. できるし、している<br>2. できるけどしていない |

※低い 0~3点、やや低い 4点、高い 5点

